

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
RL78	RL78/G1x	RL78/G12	R5F10266ASP(*7)	2K+2K	250	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F10267ASP(*7)	4K+2K	500	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F10277ANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F102A7ASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F10268ASP(*7)	8K+2K	750	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F10278ANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F102A8ASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F10269ASP(*7)	12K+2K	1K	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F10279ANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F102A9ASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F1026AASP(*7)	16K+2K	1.5K	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F1027AANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F102AAASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F10366ASP(*7)	2K	250	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F10367ASP(*7)	4K	500	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F10377ANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F103A7ASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F10368ASP(*7)	8K	750	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F10378ANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F103A8ASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F10369ASP(*7)	12K	1K	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F10379ANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F103A9ASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F1036AASP(*7)	16K	1.5K	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	
			R5F1037AANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F103AAASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F1006AASP(*7)	16K+4K	2K	PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3	
			R5F1006ADSP(*7)			PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3	
			R5F1007AANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F1007ADNA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F1008AALA(*7)			PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2	
			R5F1008ADLA(*7)			PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2	
			R5F100AAASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
		R5F100AADSP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3		
		R5F100BAANA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3		
		R5F100BADNA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3		
		R5F100CAALA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2		
		R5F100CADLA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2		
		R5F100EAANA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3		
		R5F100EADNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3		
		R5F100FAAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2		
		R5F100FADFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2		
		R5F100GAAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1		
		R5F100GAANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4		
		R5F100GADFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1		
		R5F100GADNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4		

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
RL78	RL78/G1x	RL78/G13	R5F1006CASP(*7)	32K+4K	2K	PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3				
			R5F1006CDSP(*7)			PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3				
			R5F1007CANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1				
			R5F1007CDNA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1				
			R5F1008CALA(*7)			PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2				
			R5F1008CDLA(*7)			PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2				
			R5F100ACASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3				
			R5F100ACDSP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3				
			R5F100BCANA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3				
			R5F100BCDNA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3				
			R5F100CCALA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2				
			R5F100CCDLA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2				
			R5F100ECANA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F100ECDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F100FCAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F100FCDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F100GCAF(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F100GCANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F100GCFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F100GCDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F100JCAFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS				
			R5F100JCDF(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1				
			R5F100LCABG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F100LCAFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F100LCAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F100LCDBG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F100LCDFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F100LCDFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F1006DASP(*7)			48K+4K	3K	R5F1006DDSP(*7)	PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3	
			R5F1007DANA(*7)					PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3		
			R5F1007DDNA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1		
			R5F1008DALA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1		
			R5F1008DDLA(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2		
			R5F100ADASP(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2		
			R5F100ADDSP(*7)					PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3		
			R5F100BDANA(*7)	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3						
			R5F100BDDNA(*7)	PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3						
			R5F100CDALA(*7)	PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3						
			R5F100CDDLA(*7)	PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2						
			R5F100EDANA(*7)	PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2						
			R5F100EDDNA(*7)	PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3						
			R5F100FDAFP(*7)	PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3						
			R5F100FDDFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2						
			R5F100GDAFB(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2						
			R5F100GDANA(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1						
			R5F100GDDFB(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4						
			R5F100GDDNA(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1						
			R5F100JDFAFA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4						
			R5F100LDABG(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS						
			R5F100LDFAFA(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1						
			R5F100LDFAFB(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F100LDDBG(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2						
			R5F100LDDFA(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
			R5F100LDDFB(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F1006EASP(*7)	64K+4K	4K			R5F1006EDSP(*7)	PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3	
			R5F1007EANA(*7)					PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3		
			R5F1007EDNA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1		
			R5F1008EALA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1		
			R5F1008EDLA(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2		
			R5F100AEASP(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2		
			R5F100AEDSP(*7)					PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3		
			R5F100BEANA(*7)					PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3		
			R5F100BEDNA(*7)					PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3		
			R5F100CEALA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3				
			R5F100CEDLA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2				
			R5F100EEANA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2				
			R5F100EEDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F100FEAFP(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F100FEDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F100GEAFB(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F100GEANA(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F100GEDFB(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F100GEDNA(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F100JEFAFA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F100JEDFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS				
			R5F100LEABG(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1				
			R5F100LEAFA(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F100LEAFB(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F100LEDBG(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F100LEDFA(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F100LEDFB(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
						PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
RL78	RL78/G1x	RL78/G13	R5F100AFASP(*7)	96K+8K	8K	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3			
			R5F100AFDSP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3			
			R5F100BFANA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3			
			R5F100BFDNA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3			
			R5F100CFALA(*7)			PWL0036KA-A	P36FC-50-AA4-2			
			R5F100CFDLA(*7)			PWL0036KA-A	P36FC-50-AA4-2			
			R5F100EFANA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3			
			R5F100EFDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3			
			R5F100FFAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F100FFDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F100GFAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F100GFANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F100GDFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F100GFDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F100JFAFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS			
			R5F100JFDFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1			
			R5F100LFABG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2			
			R5F100LFAFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F100LFAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F100LFDBG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2			
			R5F100LFDFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F100LDFDB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F100MFafa(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2			
			R5F100MFAFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2			
			R5F100MFDFA(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2			
			R5F100MDFDB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2			
			R5F100PFafa(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1			
			R5F100PFAFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1			
			R5F100PFDFa(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1			
			R5F100PFDFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1			
			R5F100AGASP(*7)			128K+8K	12K	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F100AGDSP(*7)					PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F100BGANA(*7)					PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3	
			R5F100BGDNA(*7)					PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3	
			R5F100CGALA(*7)			PWL0036KA-A	P36FC-50-AA4-2			
			R5F100CGDLA(*7)			PWL0036KA-A	P36FC-50-AA4-2			
			R5F100EGANA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3			
			R5F100EGDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3			
			R5F100FGAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F100FGDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F100GGAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F100GGANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F100GGDFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F100GGDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F100JGafa(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS			
			R5F100JGDFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1			
			R5F100LGABG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2			
			R5F100LGafa(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F100LGAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F100LGDBG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2			
			R5F100LGDFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F100LGDDB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F100MGafa(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2			
			R5F100MGAFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2			
			R5F100MGDFA(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2			
			R5F100MGDFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2			
			R5F100PGafa(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1			
			R5F100PGAFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1			
			R5F100PGDFA(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1			
			R5F100PGDFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1			

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
RL78	RL78/G1x	RL78/G13	R5F100EHANA(*7)	192K+8K	16K	PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F100EHDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F100FHAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F100FHDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F100GHAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F100GHANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F100GHDFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F100GHDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F100JHAFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS				
			R5F100JHDFP(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1				
			R5F100LHABG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F100LHAFB(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F100LHAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F100LHDBG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F100LHDFP(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F100LHDFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F100MHAFB(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2				
			R5F100MHAFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2				
			R5F100MHDFP(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2				
			R5F100MHDFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2				
			R5F100PHAFB(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1				
			R5F100PHAFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1				
			R5F100PHDFP(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1				
			R5F100PHDFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1				
			R5F100SHAFB(*7)			PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1				
			R5F100SHDFB(*7)			PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1				
			R5F100FJAFP(*7)			256K+8K	20K	R5F100FJDFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2	
			R5F100GJAFB(*7)					PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2		
			R5F100GJANA(*7)					PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1		
			R5F100GJDFB(*7)					PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4		
			R5F100GJDNA(*7)					PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1		
			R5F100JJAFB(*7)					PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4		
			R5F100JJDFP(*7)					PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS		
			R5F100JJDFP(*7)					PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1		
			R5F100LJABG(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F100LJAFB(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2						
			R5F100LJAFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
			R5F100LJDBG(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F100LJDFP(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2						
			R5F100LJDFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
			R5F100MJAFB(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2						
			R5F100MJAFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2						
			R5F100MJDFP(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2						
			R5F100MJDFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2						
			R5F100PJAFB(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1						
			R5F100PJAFB(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1						
			R5F100PJDFP(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1						
			R5F100PJDFB(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1						
			R5F100SJAFA(*7)	PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1						
			R5F100SJDFP(*7)	PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1						
			R5F100FKAFP(*7)	384K+8K	24K			R5F100FKDFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2	
			R5F100GKAFB(*7)					PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2		
			R5F100GKANA(*7)					PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1		
			R5F100GKDFB(*7)					PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4		
			R5F100GKDNA(*7)					PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1		
			R5F100JKAFB(*7)					PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4		
			R5F100JKDFP(*7)					PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS		
			R5F100JKDFP(*7)					PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1		
			R5F100LKAFB(*7)					PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2		
			R5F100LKDFP(*7)					PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2		
			R5F100LKDFB(*7)					PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2		
			R5F100MKAFB(*7)					PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2		
			R5F100MKDFP(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2				
			R5F100MKDFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2				
			R5F100PKAFB(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2				
			R5F100PKDFP(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2				
			R5F100PKDFB(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1				
			R5F100SKAFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1				
			R5F100SKDFP(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1				
			R5F100SKDFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1				
			R5F100SKDFB(*7)			PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1				
			R5F100SKDFB(*7)			PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1				

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
RL78	RL78/G1x	RL78/G13	R5F100FLAFP(*7)	512K+8K	32K	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F100FLDFB(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F100GLAFP(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F100GLANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F100GLDFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F100GLDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F100JLAFB(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1			
			R5F100JLDFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1			
			R5F100LLAFB(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F100LLAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F100LLDFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F100LLDFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F100MLAFB(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2			
			R5F100MLAFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2			
			R5F100MLDFA(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2			
			R5F100MLDFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2			
			R5F100PLAFB(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1			
			R5F100PLAFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1			
			R5F100PLDFA(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1			
			R5F100PLDFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1			
			R5F100SLAFB(*7)			PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1			
			R5F100SLDFB(*7)			PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1			
			R5F1016AASP(*7)			16K	2K	PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3	
			R5F1016ADSP(*7)					PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3	
			R5F1017AANA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F1017ADNA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F1018AALA(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2	
			R5F1018ADLA(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2	
			R5F101AAASP(*7)					PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F101AADSP(*7)					PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F101BAANA(*7)	PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3					
			R5F101BADNA(*7)	PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3					
			R5F101CAALA(*7)	PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2					
			R5F101CADLA(*7)	PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2					
			R5F101EAANA(*7)	PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3					
			R5F101EADNA(*7)	PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3					
			R5F101FAAFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2					
			R5F101FADFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2					
			R5F101GAAFB(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1					
			R5F101GAANA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4					
			R5F101GADFB(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1					
			R5F101GADNA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4					
			R5F1016CASP(*7)	32K				PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3	
			R5F1016CDSP(*7)					PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3	
			R5F1017CANA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F1017CDNA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1	
			R5F1018CALA(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2	
			R5F1018CDLA(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2	
			R5F101ACASP(*7)					PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F101ACDSP(*7)					PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F101BCANA(*7)					PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3	
			R5F101BCDNA(*7)					PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3	
			R5F101CCALA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2			
			R5F101CCDLA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2			
			R5F101ECANA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3			
			R5F101ECDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3			
			R5F101FCAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F101FCDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F101GCAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F101GCANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F101GCDFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F101GCDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F101JCAFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS			
			R5F101JCDFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1			
			R5F101LCABG(*7)			PVVG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2			
			R5F101LCAFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F101LCAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F101LCDBG(*7)			PVVG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2			
			R5F101LCDFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F101LCDFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
RL78	RL78/G1x	RL78/G13	R5F1016DASP(*7)	48K	3K	PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3				
			R5F1016DDSP(*7)			PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3				
			R5F1017DANA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1				
			R5F1017DDNA(*7)			PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1				
			R5F1018DALA(*7)			PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2				
			R5F1018DDLA(*7)			PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2				
			R5F101ADASP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3				
			R5F101ADDSP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3				
			R5F101BDANA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3				
			R5F101BDDNA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3				
			R5F101CDALA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2				
			R5F101CDDLA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2				
			R5F101EDANA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F101EDDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F101FDAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F101FDDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F101GDAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F101GDANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F101GDDFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F101GDDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F101JDFAFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS				
			R5F101JDDFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1				
			R5F101LDABG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F101LDFAFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F101LDFAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F101LDDBG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F101LDDFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F101LDDFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F1016EASP(*7)			64K	4K	R5F1016EDSP(*7)	PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3	
			R5F1017EANA(*7)					PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3		
			R5F1017EDNA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1		
			R5F1018EALA(*7)					PWQN0024KE-A	P24K8-50-CAB-1		
			R5F1018EDLA(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2		
			R5F1018EEDA(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2		
			R5F101AEASP(*7)	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3						
			R5F101AEDSP(*7)	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3						
			R5F101BEANA(*7)	PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3						
			R5F101BEDNA(*7)	PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3						
			R5F101CEALA(*7)	PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2						
			R5F101CEDLA(*7)	PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2						
			R5F101EEANA(*7)	PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3						
			R5F101EEDNA(*7)	PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3						
			R5F101FEAFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2						
			R5F101FEDFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2						
			R5F101GEAFB(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1						
			R5F101GEANA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4						
			R5F101GEDFB(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1						
			R5F101GEDNA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4						
			R5F101JEAFFA(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS						
			R5F101JEDFA(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1						
			R5F101LEABG(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F101LEAFA(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2						
			R5F101LEAFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
			R5F101LEDBG(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F101LEDFA(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2						
			R5F101LEDFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
			R5F101AFASP(*7)	96K	8K			R5F101AFDSP(*7)	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F101BFANA(*7)					PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3		
			R5F101BFDNA(*7)					PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3		
			R5F101CFALA(*7)					PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3		
			R5F101CFDLA(*7)					PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2		
			R5F101EFANA(*7)					PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2		
			R5F101EFDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F101FFAFP(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F101FFDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F101GFDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F101GFAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F101GFANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F101GFDFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F101GFDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F101JFAFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS				
			R5F101JFDFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1				
			R5F101LFABG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F101LFFAFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F101LFFAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F101LFDDBG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F101LFDFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F101LFDDBG(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F101MFAFA(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2				
			R5F101MFAFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2				
			R5F101MFDFA(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2				
			R5F101MFDDBG(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2				
			R5F101PFFAFA(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1				
			R5F101PFFAFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1				
			R5F101PFDFFA(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1				
			R5F101PFDFDB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1				

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
RL78	RL78/G1x	RL78/G13	R5F101AGASP(*7)	128K	12K	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3				
			R5F101AGDSP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3				
			R5F101BGANA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3				
			R5F101BGDNA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3				
			R5F101CGALA(*7)			PWL0036KA-A	P36FC-50-AA4-2				
			R5F101CGDLA(*7)			PWL0036KA-A	P36FC-50-AA4-2				
			R5F101EGANA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F101EGDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F101FGAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F101FGDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F101GGAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F101GGANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F101GGDFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F101GGDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4				
			R5F101JGAFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS				
			R5F101JGDFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1				
			R5F101LGABG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F101LGAFB(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F101LGDFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F101LGDDBG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2				
			R5F101LGDFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F101LGDFOB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F101MGAFB(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2				
			R5F101MGAFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2				
			R5F101MGDFB(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2				
			R5F101MGDFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2				
			R5F101PGAFA(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1				
			R5F101PGAFA(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1				
			R5F101PGDFA(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1				
			R5F101PGDFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1				
			R5F101EHANA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F101EHDNA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3				
			R5F101FHAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F101FHDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F101GHAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F101GHANA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4						
			R5F101GHDFB(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1						
			R5F101GHDNA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4						
			R5F101JHAFA(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS						
			R5F101JHDFB(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1						
			R5F101LHABG(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F101LHAFB(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2						
			R5F101LHDFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
			R5F101LHDBG(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F101LHDFB(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2						
			R5F101LHDFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
			R5F101MHAFB(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2						
			R5F101MHAFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2						
			R5F101MHDFB(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2						
			R5F101MHDFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2						
			R5F101PHAFA(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1						
			R5F101PHAFA(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1						
			R5F101PHDFA(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1						
			R5F101PHDFB(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1						
			R5F101SHAFB(*7)	PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1						
			R5F101SHDFB(*7)	PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1						
			R5F101FJAFFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2						
			R5F101FJDFFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2						
			R5F101GJAFB(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1						
			R5F101GJANA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4						
			R5F101GJDFB(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1						
			R5F101GJDNA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4						
			R5F101JJFAFA(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS						
			R5F101JJDFB(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1						
			R5F101LJABG(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F101LJFAFA(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2						
			R5F101LJFAFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
			R5F101LJDBG(*7)	PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2						
			R5F101LJDFB(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2						
			R5F101LJDFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
			R5F101MJFAFA(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2						
			R5F101MJFAFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2						
			R5F101MJDFB(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2						
			R5F101MJDFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2						
			R5F101PJFAFA(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1						
			R5F101PJFAFB(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1						
			R5F101PJDFB(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1						
			R5F101PJDFB(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1						
			R5F101SJFAFB(*7)	PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1						
			R5F101SJDFB(*7)	PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1						
							192K	16K			
							256K	20K			

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
RL78	RL78/G1x	RL78/G13	R5F101FKAFP(*7)	384K	24K	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F101FKDFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F101GKAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F101GKANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F101GKDFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F101GKDNA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F101JKAFP(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1			
			R5F101JKDFP(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1			
			R5F101LKAFP(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F101LKDFP(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F101LKDFB(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F101LKDFA(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F101LKDFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F101MKAFP(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2			
			R5F101MKDFP(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2			
			R5F101MKDFB(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2			
			R5F101MKDFA(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2			
			R5F101PKAFP(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1			
			R5F101PKDFP(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1			
			R5F101PKDFB(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1			
			R5F101PKDFA(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1			
			R5F101SKAFP(*7)			PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1			
			R5F101SKDFP(*7)			PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1			
			R5F101FLAFP(*7)			512K	32K	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2	
			R5F101FLDFP(*7)					PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2	
			R5F101GLAFB(*7)					PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1	
			R5F101GLANA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4					
			R5F101GLDFB(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1					
			R5F101GLDFA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4					
			R5F101JLAFP(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1					
			R5F101JLDFP(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1					
			R5F101LLAFP(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2					
			R5F101LLDFP(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2					
			R5F101LLDFA(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2					
			R5F101LLDFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2					
			R5F101MLAFP(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2					
			R5F101MLDFP(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2					
			R5F101MLDFA(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2					
			R5F101MLDFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2					
			R5F101PLAFP(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1					
			R5F101PLDFP(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1					
			R5F101PLDFA(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1					
			R5F101PLDFB(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1					
			R5F101SLAFP(*7)	PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1					
			R5F101SLDFP(*7)	PLQP0128KD-A	P128GF-50-GBP-1					

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
RL78	RL78/G1x	RL78/G14	R5F104AAASP(*7)	16K+4K	2.5K	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3			
			R5F104BAAFP(*7)			PLQP0032GB-A	P32GA-80-GBT-1			
			R5F104BAANA(*7)			PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3			
			R5F104CAALA(*7)			PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2			
			R5F104EAANA(*7)			PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3			
			R5F104FAAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F104GAAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F104GAANA(*7)			PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F104ACASP(*7)			32K+4K	4K	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3	
			R5F104BCAFP(*7)			PLQP0032GB-A		P32GA-80-GBT-1		
			R5F104BCANA(*7)	PWQN0032KB-A	P32K8-50-3B4-3					
			R5F104CCALA(*7)	PWLG0036KA-A	P36FC-50-AA4-2					
			R5F104ECANA(*7)	PWQN0040KC-A	P40K8-50-4B4-3					
			R5F104FCAFP(*7)	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2					
			R5F104GCAFB(*7)	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1					
			R5F104GCANA(*7)	PWQN0048KB-A	P48K8-50-5B4-4					
			R5F104JCAFA(*7)	PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1					
			R5F104LCAFA(*7)	PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2					
			R5F104LCAFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2					
			R5F104LCAAFP(*7)	PLQP0064GA-A	P64GC-80-GBW-1					
			R5F104LCALA(*7)	PWLG0064KA-A	P64FC-50-AN5					
			R5F104ADASP(*7)	48K+4K	5.5K	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3			
			R5F104BDAFP(*7)	PLQP0032GB-A		P32GA-80-GBT-1				
			R5F104BDANA(*7)	PWQN0032KB-A		P32K8-50-3B4-3				
			R5F104CDALA(*7)	PWLG0036KA-A		P36FC-50-AA4-2				
			R5F104EDANA(*7)	PWQN0040KC-A		P40K8-50-4B4-3				
			R5F104FDAFP(*7)	PLQP0044GC-A		P44GB-80-UES-2				
			R5F104GDAFB(*7)	PLQP0048KF-A		P48GA-50-8EU-1				
			R5F104GDANA(*7)	PWQN0048KB-A		P48K8-50-5B4-4				
			R5F104JDAFA(*7)	PLQP0052JA-A		P52GB-65-GBS-1				
			R5F104LDAFA(*7)	PLQP0064JA-A		P64GK-65-UET-2				
			R5F104LDAFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2					
			R5F104LDAAFP(*7)	PLQP0064GA-A	P64GC-80-GBW-1					
			R5F104LDALA(*7)	PWLG0064KA-A	P64FC-50-AN5					
			R5F104AEASP(*7)	64K+4K		PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3			
			R5F104BEAFP(*7)	PLQP0032GB-A		P32GA-80-GBT-1				
			R5F104BEANA(*7)	PWQN0032KB-A		P32K8-50-3B4-3				
			R5F104CEALA(*7)	PWLG0036KA-A		P36FC-50-AA4-2				
			R5F104EEANA(*7)	PWQN0040KC-A		P40K8-50-4B4-3				
			R5F104FEAFP(*7)	PLQP0044GC-A		P44GB-80-UES-2				
			R5F104GEAFB(*7)	PLQP0048KF-A		P48GA-50-8EU-1				
			R5F104GEANA(*7)	PWQN0048KB-A		P48K8-50-5B4-4				
			R5F104JEFAFA(*7)	PLQP0052JA-A		P52GB-65-GBS-1				
			R5F104LEAFA(*7)	PLQP0064JA-A		P64GK-65-UET-2				
			R5F104LEAFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2					
			R5F104LEAFP(*7)	PLQP0064GA-A	P64GC-80-GBW-1					
			R5F104LEALA(*7)	PWLG0064KA-A	P64FC-50-AN5					
			R5F104AFASP(*7)	96K+8K	12K	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3			
			R5F104BFAFP(*7)	PLQP0032GB-A		P32GA-80-GBT-1				
			R5F104BFANA(*7)	PWQN0032KB-A		P32K8-50-3B4-3				
			R5F104CFALA(*7)	PWLG0036KA-A		P36FC-50-AA4-2				
			R5F104EFANA(*7)	PWQN0040KC-A		P40K8-50-4B4-3				
			R5F104FFAFP(*7)	PLQP0044GC-A		P44GB-80-UES-2				
			R5F104GFAFB(*7)	PLQP0048KF-A		P48GA-50-8EU-1				
			R5F104GFANA(*7)	PWQN0048KB-A		P48K8-50-5B4-4				
			R5F104JFAFA(*7)	PLQP0052JA-A		P52GB-65-GBS-1				
			R5F104LFafa(*7)	PLQP0064JA-A		P64GK-65-UET-2				
			R5F104LFAFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2					
			R5F104LFAFP(*7)	PLQP0064GA-A	P64GC-80-GBW-1					
			R5F104LFALA(*7)	PWLG0064KA-A	P64FC-50-AN5					
			R5F104MFAFA(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2					
			R5F104MFAFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2					
			R5F104PFAFA(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1					
			R5F104PFAFB(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1					
			R5F104AGASP(*7)	128K+8K	16K	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3			
			R5F104BGAFP(*7)	PLQP0032GB-A		P32GA-80-GBT-1				
			R5F104BGANA(*7)	PWQN0032KB-A		P32K8-50-3B4-3				
			R5F104CGALA(*7)	PWLG0036KA-A		P36FC-50-AA4-2				
			R5F104EGANA(*7)	PWQN0040KC-A		P40K8-50-4B4-3				
			R5F104FGAFP(*7)	PLQP0044GC-A		P44GB-80-UES-2				
			R5F104GGAFB(*7)	PLQP0048KF-A		P48GA-50-8EU-1				
			R5F104GGANA(*7)	PWQN0048KB-A		P48K8-50-5B4-4				
			R5F104JGAFA(*7)	PLQP0052JA-A		P52GB-65-GBS-1				
			R5F104LGafa(*7)	PLQP0064JA-A		P64GK-65-UET-2				
			R5F104LGAFB(*7)	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2					
			R5F104LGAFP(*7)	PLQP0064GA-A	P64GC-80-GBW-1					
			R5F104LGALA(*7)	PWLG0064KA-A	P64FC-50-AN5					
			R5F104MGafa(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2					
			R5F104MGAFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2					
			R5F104PGAFA(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1					
			R5F104PGAFB(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1					

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況				
				ROM	RAM							
RL78	RL78/G1x	RL78/G14	R5F104EHANA(*7)	192K+8K	20K	PWQ0040KC-A	P40K8-50-4B4-3					
			R5F104FHAFB(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2					
			R5F104GHAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1					
			R5F104GHANA(*7)			PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4					
			R5F104JHAFB(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1					
			R5F104LHAFB(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2					
			R5F104LHAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2					
			R5F104LHAFB(*7)			PLQP0064GA-A	P64GC-80-GBW-1					
			R5F104LHALA(*7)			PWLG0064KA-A	P64FC-50-AN5					
			R5F104MHAFB(*7)			PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2					
			R5F104PHAFB(*7)			PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2					
			R5F104PHAFB(*7)			PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1					
			R5F104PHAFB(*7)			PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1					
			R5F104JAFB(*7)			256K+8K	24K	PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2			
			R5F104GJAFB(*7)					PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1			
			R5F104GJANA(*7)					PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4			
			R5F104JJAFB(*7)					PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS-1			
			R5F104JJAFB(*7)					PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2			
			R5F104JJAFB(*7)					PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2			
			R5F104LJAFB(*7)					PLQP0064GA-A	P64GC-80-GBW-1			
		R5F104LJALA(*7)	PWLG0064KA-A	P64FC-50-AN5								
		R5F104MJAFB(*7)	PLQP0080JB-E	P80GC-65-UBT-2								
		R5F104MJAFB(*7)	PLQP0080KE-A	P80GK-50-8EU-2								
		R5F104PJAFB(*7)	PLQP0100JC-A	P100GF-65-GBN-1								
		R5F104PJAFB(*7)	PLQP0100KE-A	P100GC-50-GBR-1								
		RL78/G1A	RL78/G1A	RL78/G1A	R5F10E8AALA(*7)			16K+4K	2K	PWL0025KA-A	P25FC-50-2N2-2	
					R5F10E8AANA(*7)					PWQ0032KB-A	P32K8-50-3B4-3	
					R5F10EGAAFB(*7)					PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1	
					R5F10EGAANA(*7)					PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4	
					R5F10E8CALA(*7)					PWLG0025KA-A	P25FC-50-2N2-2	
				R5F10EBCANA(*7)	32K+4K			3K	PWQ0032KB-A	P32K8-50-3B4-3		
				R5F10EGCAFB(*7)					PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1		
				R5F10EGCANA(*7)					PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4		
				R5F10ELCABG(*7)		PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2					
				R5F10ELCAFB(*7)		PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2					
			R5F10E8DALA(*7)	48K+4K	3K	PWL0025KA-A	P25FC-50-2N2-2					
			R5F10EBDANA(*7)			PWQ0032KB-A	P32K8-50-3B4-3					
			R5F10EGDAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1					
			R5F10EGDANA(*7)			PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4					
			R5F10ELDABG(*7)			PVBG0064LA-A	P64F1-40-AA2-2					
	R5F10ELDADF(*7)		64K+4K	4K	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2						
	R5F10E8EALA(*7)				PWL0025KA-A	P25FC-50-2N2-2						
	R5F10E8EANA(*7)				PWQ0032KB-A	P32K8-50-3B4-3						
	R5F10EGEAFB(*7)				PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1						
	R5F10EGEANA(*7)				PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4						
	R5F10ELEABG(*7)	RL78/F1x	RL78/F12	R5F10E8EAFB(*7)	8K+4K	500	PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3				
	R5F10968JSP(*7)			PLSP0020JC-A			S20MC-65-5A4-3					
	R5F1096AJSP(*7)			PLSP0030JB-B			S30MC-65-5A4-3					
	R5F109BAJNA(*7)			PWQ0032KB-A			P32K8-50-3B4-3					
	R5F109GAJFB(*7)			PLQP0048KF-A			P48GA-50-8EU-1					
	R5F109GAJNA(*7)	24K+4K	1.5K	PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4							
	R5F109LAJFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2							
	R5F1096BJSP(*7)			PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3							
	R5F109ABJSP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3							
	R5F109BBJNA(*7)			PWQ0032KB-A	P32K8-50-3B4-3							
	R5F109GBJFB(*7)	32K+4K	2K	PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1							
	R5F109GBJNA(*7)			PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4							
	R5F109LBJFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2							
	R5F1096CJSP(*7)			PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3							
	R5F109ACJSP(*7)			PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3							
	R5F109BCJNA(*7)	48K+4K	3K	PWQ0032KB-A	P32K8-50-3B4-3							
	R5F109GCJFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1							
	R5F109GCJNA(*7)			PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4							
	R5F109LCJFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2							
	R5F1096DJSP(*7)			PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3							
	R5F109ADJSP(*7)	64K+4K	4K	PLSP0030JB-B	S30MC-65-5A4-3							
	R5F109BDJNA(*7)			PWQ0032KB-A	P32K8-50-3B4-3							
	R5F109GDJFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1							
	R5F109GDJNA(*7)			PWQ0048KB-A	P48K8-50-5B4-4							
	R5F109LDJFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2							
	R5F1096EJSP(*7)	RL78/lx	RL78/l1A	R5F109AEJSP(*7)	32K+4K	2K	PLSP0020JC-A	S20MC-65-5A4-3				
	R5F109BEJNA(*7)			PLSP0030JB-B			S30MC-65-5A4-3					
	R5F109GEJFB(*7)			PWQ0032KB-A			P32K8-50-3B4-3					
	R5F109GEJNA(*7)			PLQP0048KF-A			P48GA-50-8EU-1					
	R5F109LEJFB(*7)			PWQ0048KB-A			P48K8-50-5B4-4					
	R5F1076CGSP(*7)	64K+4K	4K	PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2							
	R5F107ACGSP(*7)			PLSP0020JB-A	20P2F-A							
	R5F107BCGNA(*7)			PLSP0030JB-C	P30MC-65-CAB-2							
	R5F107AEGSP(*7)			PVQ0032KA-A	TNP-32V							
	R5F107DEGSP(*7)			PLSP0030JB-C	P30MC-65-CAB-2							
				PRSP0038JA-B	P38MC-65-GAA-2							

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
RL78	RL78/Lx	RL78/L12	R5F10RB8AFP(*7)	8K+2K	1K	PLQP0032GB-A	P32GA-80-GBT				
			R5F10RF8AFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F10RG8AFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F10RJ8AFA(*7)	16K+2K		PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS				
			R5F10RBAAFP(*7)			PLQP0032GB-A	P32GA-80-GBT				
			R5F10RFAAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F10RGAAFB(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F10RJAFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS				
			R5F10RLAFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F10RLAFAFB(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F10RLAANB(*7)			PWQN0064LA-A	P64K8-40-9B5-1				
			R5F10RBCAFP(*7)	32K+2K		PLQP0032GB-A	P32GA-80-GBT				
			R5F10RCAAFP(*7)			PLQP0044GC-A	P44GB-80-UES-2				
			R5F10RGCAFBA(*7)			PLQP0048KF-A	P48GA-50-8EU-1				
			R5F10RJCAFA(*7)			PLQP0052JA-A	P52GB-65-GBS				
			R5F10RLCAFA(*7)			PLQP0064JA-A	P64GK-65-UET-2				
			R5F10RLCAFBA(*7)			PLQP0064KF-A	P64GB-50-UEU-2				
			R5F10RLCANB(*7)			PWQN0064LA-A	P64K8-40-9B5-1				
			78K	78K0R/Fx	78K0R/Fx3	UPD78F1841AGCA-UEU-G(*7)	64K	4K	PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3	
						UPD78F1841AGCA2-UEU-G(*7)			PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3	
UPD78F1842AGCA-UEU-G(*7)	96K	6K				PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3				
UPD78F1842AGCA2-UEU-G(*7)						PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3				
UPD78F1843AGCA-UEU-G(*7)	128K	8K				PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3				
UPD78F1843AGCA2-UEU-G(*7)						PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3				
UPD78F1844AGCA-UEU-G(*7)	256K	12K				PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3				
UPD78F1844AGCA2-UEU-G(*7)						PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3				
UPD78F1845AGCA-UEU-G(*7)	256K	16K				PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3				
UPD78F1845AGCA2-UEU-G(*7)						PLQP0100KI-C	P100GC-50-UEU-3				

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
RX	RX200	RX210	R5F52105ADFM(*5)(*7)	128K+8K	20K	PLQP0064KB-A	FP-64KV	
			R5F52105ADFN(*5)(*7)			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F52105ADFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV	
			R5F52105ADLJ(*5)(*7)			PTLG0100JA-A	100F0G	
			R5F52105AGFM(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV	
			R5F52105AGFN(*5)(*7)			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F52105AGFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV	
			R5F52105AGLJ(*5)(*7)			PTLG0100JA-A	100F0G	
			R5F52106ADFM(*5)(*7)			256K+8K	32K	PLQP0064KB-A
			R5F52106ADFN(*5)(*7)	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F52106ADFP(*5)(*7)	PLQP0100KB-A	FP-100UV			
			R5F52106ADLJ(*5)(*7)	PTLG0100JA-A	100F0G			
			R5F52106AGFM(*5)(*7)	PLQP0064KB-A	FP-64KV			
			R5F52106AGFN(*5)(*7)	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F52106AGFP(*5)(*7)	PLQP0100KB-A	FP-100UV			
			R5F52106AGLJ(*5)(*7)	PTLG0100JA-A	100F0G			
			R5F52107ADFM(*5)(*7)	384K+8K	64K			PLQP0064KB-A
			R5F52107ADFN(*5)(*7)			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F52107ADFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV	
			R5F52107ADLJ(*5)(*7)			PTLG0100JA-A	100F0G	
			R5F52107AGFM(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV	
			R5F52107AGFN(*5)(*7)			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F52107AGFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV	
			R5F52107AGLJ(*5)(*7)			PTLG0100JA-A	100F0G	
			R5F52108ADFM(*5)(*7)			512K+8K		PLQP0064KB-A
			R5F52108ADFN(*5)(*7)	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F52108ADFP(*5)(*7)	PLQP0100KB-A	FP-100UV			
			R5F52108ADLJ(*5)(*7)	PTLG0100JA-A	100F0G			
			R5F52108AGFM(*5)(*7)	PLQP0064KB-A	FP-64KV			
			R5F52108AGFN(*5)(*7)	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F52108AGFP(*5)(*7)	PLQP0100KB-A	FP-100UV			
			R5F52108AGLJ(*5)(*7)	PTLG0100JA-A	100F0G			

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
RX	RX600	RX610	R5F56104VDFP(*5)(*7)	768K+32K	128K	PLQP0144KA-A	FP-144LV			
			R5F56104VNFP(*5)(*7)			PLQP0144KA-A	FP-144LV			
			R5F56104WDBG(*5)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V			
			R5F56104WNBG(*5)(*7)	1M+32K	PLBG0176GA-A	BP-176V				
			R5F56106VDFP(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV				
			R5F56106VNFP(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV				
			R5F56106WDBG(*5)(*7)	1.5M+32K	PLBG0176GA-A	BP-176V				
			R5F56106WNBG(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V				
			R5F56107VDFP(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV				
			R5F56107VNFP(*5)(*7)	2M+32K	PLQP0144KA-A	FP-144LV				
			R5F56107WDBG(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V				
			R5F56107WNBG(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V				
			R5F56108VDFP(*5)(*7)	2M+32K	PLQP0144KA-A	FP-144LV				
			R5F56108WDBG(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V				
			R5F56108WNBG(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V				
			RX621	256K+32K	R5F56216BDBG(*5)(*7)	64K	PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
		PLQP0144KA-A					FP-144LV			
		PLQP0100KB-A					FP-100UV			
		PLQP0100KB-A					FP-100UV			
		R5F56216BDFP(*5)(*7)			384K+32K	PTLG0085JA-A	TLP-85V			
						PTLG0085JA-A	TLP-85V			
						PTLG0145JB-A	TLP-145V			
						PTLG0145JB-A	TLP-145V			
						PLBG0176GA-A	BP-176V			
						PLBG0176GA-A	BP-176V			
		R5F56217BDBG(*5)(*7)			512K+32K	R5F56217BDFB(*5)(*7)	96K	PLQP0144KA-A	FP-144LV	
								PLQP0144KA-A	FP-144LV	
								PLQP0100KB-A	FP-100UV	
								PLQP0100KB-A	FP-100UV	
								PTLG0085JA-A	TLP-85V	
								PTLG0085JA-A	TLP-85V	
				R5F56217BNFB(*5)(*7)		384K+32K	PTLG0145JB-A	TLP-145V		
							PTLG0145JB-A	TLP-145V		
							PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
		R5F56218BDBG(*5)(*7)		512K+32K	R5F56218BDFB(*5)(*7)	96K	PLQP0144KA-A	FP-144LV		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
							PLQP0100KB-A	FP-100UV		
							PLQP0100KB-A	FP-100UV		
							PTLG0085JA-A	TLP-85V		
							PTLG0085JA-A	TLP-85V		
					R5F56218BNFB(*5)(*7)	384K+32K	PTLG0145JB-A	TLP-145V		
							PTLG0145JB-A	TLP-145V		
							PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
		RX62N	384K+32K	R5F562N7ADBG(*5)(*7)	64K	PLBG0176GA-A	BP-176V			
						PLBG0176GA-A	BP-176V			
						PLQP0144KA-A	FP-144LV			
						PLQP0144KA-A	FP-144LV			
						PLQP0100KB-A	FP-100UV			
						PLQP0100KB-A	FP-100UV			
				R5F562N7ADFB(*5)(*7)	384K+32K	PTLG0145JB-A	TLP-145V			
						PTLG0145JB-A	TLP-145V			
						PLBG0176GA-A	BP-176V			
						PLBG0176GA-A	BP-176V			
						PLQP0144KA-A	FP-144LV			
						PLQP0144KA-A	FP-144LV			
				R5F562N7ANFB(*5)(*7)	512K+32K	R5F562N7ADFP(*5)(*7)	96K	PLQP0100KB-A	FP-100UV	
								PLQP0100KB-A	FP-100UV	
								PTLG0085JA-A	TLP-85V	
								PTLG0085JA-A	TLP-85V	
								PTLG0145JB-A	TLP-145V	
								PTLG0145JB-A	TLP-145V	
			R5F562N7ANFP(*5)(*7)			512K+32K	PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
							PLQP0100KB-A	FP-100UV		
							PLQP0100KB-A	FP-100UV		
			R5F562N7ADLE(*5)(*7)	512K+32K	R5F562N7ANLD(*5)(*7)	96K	PTLG0145JB-A	TLP-145V		
							PTLG0145JB-A	TLP-145V		
							PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLBG0176GA-A	BP-176V		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
							PLQP0144KA-A	FP-144LV		
					R5F562N7ANLE(*5)(*7)	512K+32K	PLQP0100KB-A	FP-100UV		
							PLQP0100KB-A	FP-100UV		
							PTLG0085JA-A	TLP-85V		
							PTLG0085JA-A	TLP-85V		
							PTLG0145JB-A	TLP-145V		
							PTLG0145JB-A	TLP-145V		
		R5F562N8ADBG(*5)(*7)	512K+32K	R5F562N8ADFB(*5)(*7)	96K	PLBG0176GA-A	BP-176V			
						PLBG0176GA-A	BP-176V			
						PLQP0144KA-A	FP-144LV			
						PLQP0144KA-A	FP-144LV			
						PLQP0100KB-A	FP-100UV			
						PLQP0100KB-A	FP-100UV			
				R5F562N8ANFB(*5)(*7)	512K+32K	PTLG0145JB-A	TLP-145V			
						PTLG0145JB-A	TLP-145V			
						PLBG0176GA-A	BP-176V			
						PLBG0176GA-A	BP-176V			
						PLQP0144KA-A	FP-144LV			
						PLQP0144KA-A	FP-144LV			
				R5F562N8ADFP(*5)(*7)	512K+32K	R5F562N8ANFP(*5)(*7)	96K	PLQP0100KB-A	FP-100UV	
PLQP0100KB-A	FP-100UV									
PTLG0145JB-A	TLP-145V									
PTLG0145JB-A	TLP-145V									
PLBG0176GA-A	BP-176V									
PLBG0176GA-A	BP-176V									
R5F562N8ADLE(*5)(*7)	512K+32K	PLQP0144KA-A	FP-144LV							
		PLQP0144KA-A	FP-144LV							
		PLQP0100KB-A	FP-100UV							
		PLQP0100KB-A	FP-100UV							
		PTLG0145JB-A	TLP-145V							
		PTLG0145JB-A	TLP-145V							
R5F562N8ANLE(*5)(*7)	512K+32K	R5F562N8BDBG(*5)(*7)	96K	PLBG0176GA-A	BP-176V					
				PLBG0176GA-A	BP-176V					
				PLQP0144KA-A	FP-144LV					
				PLQP0144KA-A	FP-144LV					
				PLQP0100KB-A	FP-100UV					
				PLQP0100KB-A	FP-100UV					
		R5F562N8BDFB(*5)(*7)	512K+32K	PTLG0145JB-A	TLP-145V					
				PTLG0145JB-A	TLP-145V					
				PLBG0176GA-A	BP-176V					
				PLBG0176GA-A	BP-176V					
				PLQP0144KA-A	FP-144LV					
				PLQP0144KA-A	FP-144LV					
R5F562N8BNFB(*5)(*7)	512K+32K	R5F562N8BDFP(*5)(*7)	96K	PLQP0100KB-A	FP-100UV					
				PLQP0100KB-A	FP-100UV					
				PTLG0145JB-A	TLP-145V					
				PTLG0145JB-A	TLP-145V					
				PLBG0176GA-A	BP-176V					
				PLBG0176GA-A	BP-176V					
		R5F562N8BNFP(*5)(*7)	512K+32K	PLQP0144KA-A	FP-144LV					
				PLQP0144KA-A	FP-144LV					
				PLQP0100KB-A	FP-100UV					
				PLQP0100KB-A	FP-100UV					
				PTLG0145JB-A	TLP-145V					
				PTLG0145JB-A	TLP-145V					

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
RX	RX600	RX62G	R5F562G7ADFF(*5)(*7)	128K+8K	8K	PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562G7ADFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			R5F562G7DDFF(*5)(*7)			PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562G7DDFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			R5F562GAADFF(*5)(*7)			256K+32K	16K	PLQP0112JA-A	FP-112EV		
			R5F562GAADFP(*5)(*7)					PLQP0100KB-A	FP-100UV		
			R5F562GADDFH(*5)(*7)	PLQP0112JA-A	FP-112EV						
			R5F562GADDFP(*5)(*7)	PLQP0100KB-A	FP-100UV						
			R5F562GADDFH(*5)(*7)	PLQP0112JA-A	FP-112EV						
			R5F562GADDFP(*5)(*7)	PLQP0100KB-A	FP-100UV						
			RX62T	R5F562T6ADFF(*5)(*7)	64K+8K	8K	PLQP0080JA-A	FP-80WV			
				R5F562T6ADFF(*5)(*7)			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
		R5F562T6ADFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A			FP-64KV				
		R5F562T6ANFF(*5)(*7)		PLQP0080JA-A			FP-80WV				
		R5F562T6ANFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A			FP-64KV				
		R5F562T6BDFF(*5)(*7)		PLQP0080JA-A			FP-80WV				
		R5F562T6BDFF(*5)(*7)		PLQP0064GA-A			64P6U-A				
		R5F562T6BDFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A			FP-64KV				
		R5F562T6BNFF(*5)(*7)		PLQP0080JA-A			FP-80WV				
		R5F562T6BNFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A			FP-64KV				
		R5F562T6DDFF(*5)(*7)		PLQP0080JA-A			FP-80WV				
		R5F562T6DDFF(*5)(*7)		PLQP0064GA-A			64P6U-A				
		R5F562T6DDFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A			FP-64KV				
		R5F562T6DNFF(*5)(*7)		PLQP0080JA-A			FP-80WV				
		R5F562T6DNFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A			FP-64KV				
		R5F562T6EDFF(*5)(*7)		PLQP0080JA-A			FP-80WV				
		R5F562T6EDFF(*5)(*7)		PLQP0064GA-A			64P6U-A				
		R5F562T6EDFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A			FP-64KV				
		R5F562T6ENFF(*5)(*7)		PLQP0080JA-A			FP-80WV				
		R5F562T6ENFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A			FP-64KV				
		R5F562T7ADFF(*5)(*7)		128K+8K					PLQP0080JA-A	FP-80WV	
		R5F562T7ADFF(*5)(*7)							PLQP0112JA-A	FP-112EV	
		R5F562T7ADFF(*5)(*7)							PLQP0064GA-A	64P6U-A	
		R5F562T7ADFM(*5)(*7)							PLQP0064KB-A	FP-64KV	
		R5F562T7ADFP(*5)(*7)							PLQP0100KB-A	FP-100UV	
		R5F562T7ANFF(*5)(*7)							PLQP0080JA-A	FP-80WV	
		R5F562T7ANFH(*5)(*7)							PLQP0112JA-A	FP-112EV	
		R5F562T7ANFM(*5)(*7)							PLQP0064KB-A	FP-64KV	
		R5F562T7ANFP(*5)(*7)							PLQP0100KB-A	FP-100UV	
		R5F562T7BDFF(*5)(*7)							PLQP0080JA-A	FP-80WV	
		R5F562T7BDFF(*5)(*7)							PLQP0112JA-A	FP-112EV	
		R5F562T7BDFH(*5)(*7)							PLQP0064GA-A	64P6U-A	
		R5F562T7BDFH(*5)(*7)							PLQP0064KB-A	FP-64KV	
		R5F562T7BDFM(*5)(*7)							PLQP0100KB-A	FP-100UV	
		R5F562T7BDFP(*5)(*7)							PLQP0100UV		
		R5F562T7BNFF(*5)(*7)							PLQP0080JA-A	FP-80WV	
		R5F562T7BNFH(*5)(*7)							PLQP0112JA-A	FP-112EV	
		R5F562T7BNFM(*5)(*7)							PLQP0064KB-A	FP-64KV	
		R5F562T7BNFP(*5)(*7)							PLQP0100KB-A	FP-100UV	
		R5F562T7DDFF(*5)(*7)							PLQP0080JA-A	FP-80WV	
		R5F562T7DDFF(*5)(*7)							PLQP0112JA-A	FP-112EV	
		R5F562T7DDFH(*5)(*7)							PLQP0064GA-A	64P6U-A	
		R5F562T7DDFH(*5)(*7)							PLQP0064KB-A	FP-64KV	
		R5F562T7DDFM(*5)(*7)							PLQP0100KB-A	FP-100UV	
		R5F562T7DDFP(*5)(*7)							PLQP0100UV		
		R5F562T7DNFF(*5)(*7)							PLQP0080JA-A	FP-80WV	
		R5F562T7DNFH(*5)(*7)							PLQP0112JA-A	FP-112EV	
		R5F562T7DNFM(*5)(*7)							PLQP0064KB-A	FP-64KV	
		R5F562T7DNFP(*5)(*7)	PLQP0100KB-A		FP-100UV						
		R5F562T7EDFF(*5)(*7)	PLQP0080JA-A		FP-80WV						
R5F562T7EDFF(*5)(*7)	PLQP0112JA-A	FP-112EV									
R5F562T7EDFH(*5)(*7)	PLQP0064GA-A	64P6U-A									
R5F562T7EDFH(*5)(*7)	PLQP0064KB-A	FP-64KV									
R5F562T7EDFM(*5)(*7)	PLQP0100KB-A	FP-100UV									
R5F562T7EDFP(*5)(*7)	PLQP0100UV										
R5F562T7ENFF(*5)(*7)	PLQP0080JA-A	FP-80WV									
R5F562T7ENFH(*5)(*7)	PLQP0112JA-A	FP-112EV									
R5F562T7ENFM(*5)(*7)	PLQP0064KB-A	FP-64KV									
R5F562T7ENFP(*5)(*7)	PLQP0100KB-A	FP-100UV									

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
RX	RX600	RX62T	R5F562TAADFF(*5)(*7)	256K+32K	16K	PLQP0080JA-A	FP-80WV				
			R5F562TAADFH(*5)(*7)			PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562TAADFK(*5)(*7)			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F562TAADFM(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV				
			R5F562TAADFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			R5F562TAANFF(*5)(*7)			PLQP0080JA-A	FP-80WV				
			R5F562TAANFH(*5)(*7)			PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562TAANFM(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV				
			R5F562TAANFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			R5F562TABDFF(*5)(*7)			PLQP0080JA-A	FP-80WV				
			R5F562TABDFH(*5)(*7)			PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562TABDFK(*5)(*7)			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F562TABDFM(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV				
			R5F562TABDFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			R5F562TABNFF(*5)(*7)			PLQP0080JA-A	FP-80WV				
			R5F562TABNFH(*5)(*7)			PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562TABNFM(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV				
			R5F562TABNFP(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			R5F562TADDFH(*5)(*7)			PLQP0080JA-A	FP-80WV				
			R5F562TADDFK(*5)(*7)			PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562TADDFM(*5)(*7)			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F562TADDFP(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV				
			R5F562TADNFF(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			R5F562TADNFH(*5)(*7)			PLQP0080JA-A	FP-80WV				
			R5F562TADNFM(*5)(*7)			PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562TADNFP(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV				
			R5F562TAEDFF(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			R5F562TAEDFH(*5)(*7)			PLQP0080JA-A	FP-80WV				
			R5F562TAEDFK(*5)(*7)			PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562TAEDFM(*5)(*7)			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F562TAEDFP(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV				
			R5F562TAENFF(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			R5F562TAENFH(*5)(*7)			PLQP0080JA-A	FP-80WV				
			R5F562TAENFM(*5)(*7)			PLQP0112JA-A	FP-112EV				
			R5F562TAENFP(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64KV				
			R5F562TAENFF(*5)(*7)			PLQP0100KB-A	FP-100UV				
			RX631			768K	R5F5631ACDBG(*2)(*3)(*5)(*7)	128K	PLBG0176GA-A	BP-176V	
							R5F5631ACDFB(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV	
							R5F5631ACDFC(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0176KB-A	FP-176EV	
							R5F5631ACDFP(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0100KB-A	FP-100UV	
		R5F5631ACDLC(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0177KA-A	177F0E-A						
		R5F5631ACDLK(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0145KA-A	145F0G						
		R5F5631ADDBG(*2)(*3)(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V						
		R5F5631ADDFB(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV						
		R5F5631ADDFC(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0176KB-A	FP-176EV						
		R5F5631ADDFP(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0100KB-A	FP-100UV						
		R5F5631ADDLC(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0177KA-A	177F0E-A						
		R5F5631ADDLK(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0145KA-A	145F0G						
		R5F5631BCDBG(*2)(*3)(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V						
		R5F5631BCDFB(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV						
		R5F5631BCDFC(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0176KB-A	FP-176EV						
		R5F5631BCDFP(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0100KB-A	FP-100UV						
		R5F5631BCDLC(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0177KA-A	177F0E-A						
		R5F5631BCDLK(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0145KA-A	145F0G						
		R5F5631BDDBG(*2)(*3)(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V						
		R5F5631BDDFB(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV						
		R5F5631BDDFC(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0176KB-A	FP-176EV						
		R5F5631BDDFP(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0100KB-A	FP-100UV						
		R5F5631BDDLK(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0177KA-A	177F0E-A						
		R5F5631BDDLK(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0145KA-A	145F0G						
		RX63N		768K	R5F563NACDBG(*2)(*3)(*5)(*7)	128K	PLBG0176GA-A	BP-176V			
					R5F563NACDFB(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV			
					R5F563NACDFC(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0176KB-A	FP-176EV			
					R5F563NACDFP(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0100KB-A	FP-100UV			
					R5F563NACDLC(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0177KA-A	177F0E-A			
					R5F563NACDLK(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0145KA-A	145F0G			
					R5F563NADDBG(*2)(*3)(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V			
					R5F563NADDFB(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV			
					R5F563NADDFC(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0176KB-A	FP-176EV			
					R5F563NADDFP(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0100KB-A	FP-100UV			
					R5F563NADDLC(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0177KA-A	177F0E-A			
					R5F563NADDLK(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0145KA-A	145F0G			
					R5F563NBCDBG(*2)(*3)(*5)(*7)		PLBG0176GA-A	BP-176V			
					R5F563NBCDFB(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0144KA-A	FP-144LV			
					R5F563NBCDFC(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0176KB-A	FP-176EV			
					R5F563NBCDFP(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0100KB-A	FP-100UV			
			R5F563NBCDLC(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0177KA-A		177F0E-A				
			R5F563NBCDLK(*2)(*3)(*5)(*7)		PTLG0145KA-A		145F0G				
			R5F563NBDDBG(*2)(*3)(*5)(*7)		PLBG0176GA-A		BP-176V				
			R5F563NBDDFB(*2)(*3)(*5)(*7)		PLQP0144KA-A		FP-144LV				
			R5F563NBDDFC(*2)(*3)(*5)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV						
			R5F563NBDDFP(*2)(*3)(*5)(*7)	PLQP0100KB-A	FP-100UV						
			R5F563NBDDLK(*2)(*3)(*5)(*7)	PTLG0177KA-A	177F0E-A						
			R5F563NBDDLK(*2)(*3)(*5)(*7)	PTLG0145KA-A	145F0G						
			RX63T	32K	R5F563T4EDFL(*5)(*7)	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A			
					R5F563T4EDFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A	FP-64KV			
					R5F563T5EDFL(*5)(*7)		PLQP0048KB-A	48P6Q-A			
					R5F563T5EDFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A	FP-64KV			
				48K	64K	R5F563T6EDFL(*5)(*7)	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
						R5F563T6EDFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A	FP-64KV		
						R5F563T6EDFL(*5)(*7)		PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
						R5F563T6EDFM(*5)(*7)		PLQP0064KB-A	FP-64KV		

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況	
				ROM	RAM				
M16C	R32C/100	R32C/102	R5J64026PFD	512K+8K	40K	PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5J64029PFD	1M+8K	63K	PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
		R32C/111	R5F64110NFB	256K+8K	63K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64110DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64111NFB	384K+8K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64111DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64111NLG			PTLG0100KA-A	100F0M		
			R5F64112NFB	512K+8K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64112DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64112NLG			PTLG0100KA-A	100F0M		
			R5F64114NFB	256K+8K	40K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64114DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64115NFB	384K+8K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64115DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64116NFB	512K+8K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64116DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F6411EDFN	128K+8K	32K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
		R5F6411FDFN	256K+8K		PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
		R5F6411FNLG			PTLG0100KA-A	100F0M			
		R32C/112	R5F64122PFE	512K+8K	31K	-	-		
		R32C/116	R5F64165DFD	384K+8K	40K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
						PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F64166DFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
				R5F64166PFB	512K+8K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
								PLQP0144KA-A	144P6Q-A
				R5F64166DFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
				R5F64166PFD			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
				R5F64166DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
				R5F64166PFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
				R5F64167DFD	640K+8K	48K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
				R5F64167PFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
				R5F64167DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
				R5F64167PFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
				R5F64168DFD	768K+8K	63K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
				R5F64168PFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
				R5F64168DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F64168PFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64169DFD	1M+8K		PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F64169PFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F64169DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64169PFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R32C/116A	R5F6416JADFD	512K+8K	96K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F6416JAPFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F6416JADFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5F6416JAPFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5F6416KADFD	640K+8K		PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F6416KAPFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F6416KADFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5F6416KAPFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5F6416LADFD	768K+8K		PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F6416LAPFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F6416LADFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5F6416LAPFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5F6416MADFD	1M+8K		PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
R5F6416MAPFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
R5F6416MADFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A					
R5F6416MAPFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A					

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
M16C	R32C/100	R32C/117	R5F6417BDFB	128K+8K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F6417BPFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F6417ADFB	256K+8K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F6417APFB		PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F64175DFD	384K+8K	40K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F64175PFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F64175DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F64175PFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F64176DFD			512K+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F64176PFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F64176DFB	640K+8K	48K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F64176PFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F64177DFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F64177PFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F64177DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F64177PFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F64178DFD	768K+8K	63K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F64178PFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F64178DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F64178PFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F64179DFD			1M+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F64179PFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F64179DFB	1M+8K	63K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F64179PFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R32C/117A	R32C/117A	512K+8K	96K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F6417JAPFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
			R5F6417JADFE				PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5F6417JAPFE				PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5F6417KADFD				640K+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6417KAPFD					PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
		R5F6417KADFE	768K+8K		63K	PLQP0176KB-A	176P6Q-A			
		R5F6417KAPFE				PLQP0176KB-A	176P6Q-A			
		R5F6417LADFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F6417LAPFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F6417LADFE				PLQP0176KB-A	176P6Q-A			
		R5F6417LAPFE				PLQP0176KB-A	176P6Q-A			
		R5F6417MAPFD	1M+8K		PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
		R5F6417MAPFE			PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
		R5F6417MAPFD			PLQP0176KB-A	176P6Q-A				
		R5F6417MAPFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A				
		R32C/118	R32C/118		384K+8K	40K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F64185PFD					PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F64185DFB		PLQP0100KB-A			100P6Q-A			
		R5F64185PFB		PLQP0100KB-A			100P6Q-A			
		R5F64186DFD		512K+8K			PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F64186PFD					PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F64186DFB		640K+8K	48K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64186PFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64186HDFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F64186HPFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F64186HDFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64186HPFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64187DFD		768K+8K	63K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F64187PFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F64187DFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64187PFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64188DFD				1M+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F64188PFD					PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F64188DFB		1M+8K	63K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64188PFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64189DFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F64189PFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F64189DFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64189PFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64189HDFD		1M+8K	63K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F64189HPFD				PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F64189HDFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64189HPFB				PLQP0100KB-A	100P6Q-A			

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
M16C	R32C/100	R32C/118A	R5F6418JADFD	512K+8K	96K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
			R5F6418JAPFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
			R5F6418JADFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A				
			R5F6418JAPFE	640K+8K	96K	PLQP0176KB-A	176P6Q-A				
			R5F6418KADFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
			R5F6418KAPFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
			R5F6418KADFE	768K+8K	96K	PLQP0176KB-A	176P6Q-A				
			R5F6418KAPFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A				
			R5F6418LADFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
			R5F6418LAPFD	1M+8K	96K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
			R5F6418LADFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A				
			R5F6418LAPFE			PLQP0176KB-A	176P6Q-A				
			R5F6418MADFD	R32C/120	R32C/120	R5F6418MAPFD	128K+12K	12K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6418MAPFE			PLQP0144KA-A			144P6Q-A		
			R5F64200JFB (*2)			256K+12K	20K	PLQP0176KB-A	176P6Q-A		
			R5F64200LFB (*2)					PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64200KFB (*2)					PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F64201JFB (*2)			128K+12K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F64201LFB (*2)	PLQP0100KB-A					100P6Q-A			
		R5F64201KFB (*2)	PLQP0100KB-A					100P6Q-A			
		R5F64206JFB	256K+12K			20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64206LFB					PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F64206KFB		PLQP0100KB-A	100P6Q-A						
		R5F64207JFB	128K+8K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F64207LFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F64207KFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420AJFB	256K+8K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420ALFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420AKFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420BJFB	128K+8K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420BLFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420BKFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420EJFB	256K+8K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420ELFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420EKFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420FJFB	128K+8K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420FLFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F6420FKFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
M16C	R32C/100	R32C/121	R5F64210JFB (*2)	128K+12K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F64210LFB (*2)					
			R5F64210KFB (*2)					
			R5F64211JFB (*2)	256K+12K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F64211LFB (*2)					
			R5F64211KFB (*2)					
			R5F64212JFB (*2)	384K+12K	24K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F64212LFB (*2)					
			R5F64212KFB (*2)					
			R5F64213JFB (*2)	512K+12K	32K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F64213LFB (*2)					
			R5F64213KFB (*2)					
			R5F64216JFB	128K+12K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F64216LFB					
			R5F64216KFB					
			R5F64217JFB	256K+12K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F64217LFB					
			R5F64217KFB					
			R5F64218JFB	384K+12K	24K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F64218LFB					
			R5F64218KFB					
			R5F64219JFB	512K+12K	32K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F64219LFB					
			R5F64219KFB					
			R5F6421AJFB	128K+8K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F6421ALFB					
			R5F6421AKFB					
			R5F6421BJFB	256K+8K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F6421BLFB					
			R5F6421BKFB					
			R5F6421CJFB	384K+8K	24K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F6421CLFB					
			R5F6421CKFB					
			R5F6421DJFB	512K+8K	32K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F6421DLFB					
			R5F6421DKFB					
			R5F6421EJFB	128K+8K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F6421ELFB					
			R5F6421EKFB					
			R5F6421FJFB	256K+8K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F6421FLFB					
			R5F6421FKFB					
			R5F6421GJFB	384K+8K	24K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F6421GLFB					
			R5F6421GKFB					
R5F6421HJFB	512K+8K	32K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
R5F6421HLFB								
R5F6421HKFB								

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況	
				ROM	RAM				
M16C	R32C/100	R32C/142	R5F6442FJFB	256K+8K	32K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F6442FKFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F6442FLFB	512K+8K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F6442HJFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F6442HKFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F6442HLFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R32C/145	R5F6445FJFB	256K+8K	32K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
						R5F6445FLFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
				R5F6445FKFB		512K+8K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
				R5F6445HJFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
				R5F6445HLFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		R5F6445HKFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R32C/151	R5F64514JFD	768K+16K	48K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
						R5F64514LFD	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
				R5F64514KFD		1M+16K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64515JFD	PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
			R5F64515LFD	PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
			R5F64515KFD	768K+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6451MJFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6451MLFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6451MKFD	1M+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6451NJFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6451NLFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6451NKFD	PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
			R32C/152	R5F64524JFD	768K+16K	48K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
							R5F64524LFD	PLQP0144KA-A	144P6Q-A
					R5F64524KFD		1M+16K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A
		R5F64525JFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
		R5F64525LFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
		R5F64525KFD		768K+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F6452MJFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F6452MLFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F6452MKFD		1M+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F6452NJFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F6452NLFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F6452NKFD	PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
		R32C/153	R5F64534JFD	768K+16K	48K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
						R5F64534LFD	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64534KFD	1M+16K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F64535JFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F64535LFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F64535KFD	768K+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6453MJFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6453MLFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6453MKFD	1M+8K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			R5F6453NJFD		PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
		R5F6453NLFD	PLQP0144KA-A		144P6Q-A				
		R5F6453NKFD	PLQP0144KA-A	144P6Q-A					

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
M16C	R32C/100	R32C/156	R5F64561JFD	256K+12K	20K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64561LFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64561KFD	384K+12K	24K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64562JFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64562LFD	512K+12K	32K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64562KFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64563JFD	256K+8K	20K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64563LFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64563KFD	384K+8K	24K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456FJFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456FLFD	512K+8K	32K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456FKFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456GJFD	256K+8K	20K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456GLFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456FKFD	384K+8K	24K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456GJFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456GLFD	512K+8K	32K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456GKFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456HJFD	256K+12K	20K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456HLFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F6456HKFD	384K+12K	24K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64571JFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64571LFD	512K+12K	32K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64571KFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64572JFD	256K+8K	20K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64572LFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64572KFD	384K+8K	24K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
			R5F64573JFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
		R5F64573LFD	512K+8K	32K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F64573KFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F64573JFD	256K+8K	20K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F6457FLFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F6457FKFD	384K+8K	24K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F6457GJFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F6457GLFD	512K+8K	32K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F6457GKFD			PLQP0144KA-A	144P6Q-A		
		R5F6457HJFD	256K+12K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6457HLFD			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6457HKFD	256K+12K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460JFJP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460LFP	128+8K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460KFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460JFJP	256K+12K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460LFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460KFP	128+8K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460EJFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460ELFP	256K+8K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460EKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460FJFP	128+8K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460FLFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6460FKFP	256K+12K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461QJFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461LFP	128+8K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461KFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F64611JFP	256K+12K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F64611LFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F64611KFP	128+8K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461EJFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461ELFP	256K+8K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461EKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461FJFP	128+8K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461FLFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461FKFP	256K+12K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F6461LFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況						
				ROM	RAM									
M16C	M32C/80	M32C/83	M30833FJFP (*1)	512K	31K	PRQP0100JB-A	100P6S-A							
			M30833FJGP (*1)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A							
			M30835FJGP (*1)			PLQP0100KB-A	144P6Q-A							
			M30833FJTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A							
			M30833FJVGP			PLQP0144KA-A	100P6Q-A							
			M30835FJTGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A							
		M30835FJVGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A										
		M32C/84	M30843FWFP	320K+4K	24K	PRQP0100JB-A	100P6S-A							
			M30843FWGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A							
			M30845FWGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A							
			M30843FWTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A							
			M30845FWTGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A							
			M30843FHFP			384K+4K	PRQP0100JB-A	100P6S-A						
			M30843FHGP				PLQP0100KB-A	100P6Q-A						
			M30845FHGP				PLQP0144KA-A	144P6Q-A						
			M30843FHTGP				PLQP0100KB-A	100P6Q-A						
			M30843FHUGP				PLQP0100KB-A	100P6Q-A						
			M30845FHTGP				PLQP0144KA-A	144P6Q-A						
			M30845FHUGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A							
			M32C/85			M30843FJFP	320K+4K	24K	PRQP0100JB-A	100P6S-A				
						M30843FJGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
						M30845FJGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
						M30843FJTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
						M30843FJUGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
						M30845FJTGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
						M30845FJUGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A				
						M32C/86			M30853FWFP	320K+4K	24K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
									M30853FWGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
									M30855FWGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
									M30853FWTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
									M30853FWUGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M30855FWTGP		PLQP0144KA-A	144P6Q-A									
		M30855FWUGP		PLQP0144KA-A	144P6Q-A									
		M30853FHFP		384K+4K	PRQP0100JB-A				100P6S-A					
		M30853FHGP			PLQP0100KB-A				100P6Q-A					
		M30855FHGP			PLQP0144KA-A				144P6Q-A					
		M30853FHTGP			PLQP0100KB-A				100P6Q-A					
		M30853FHVGP	PLQP0100KB-A		100P6Q-A									
		M30853FHUGP	PLQP0100KB-A		100P6Q-A									
		M30855FHTGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A										
		M30855FHUGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A										
		M32C/86	M30853FJFP	512K+4K	24K	PRQP0100JB-A	100P6S-A							
			M30853FJGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A							
			M30855FJGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A							
			M30853FJTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A							
			M30853FJVGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A							
			M30853FJUGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A							
			M30855FJTGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A							
			M30855FJUGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A							
			M30865FJGP			512K+4K	24K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
			M30865FJTGP					PLQP0144KA-A	144P6Q-A					

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
M16C	M32C/80	M32C/87	M30873FHGP	384K+4K	24K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30873FHBGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30873FHBGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30875FHGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			M30875FHGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			M30875FHBGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
			M30875FHBGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
			M30876FJGP	512K+4K	31K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30876FJAGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30876FJBGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30878FJGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			M30878FJAGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			M30878FJBGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
			M30879FKGP	768K+4K	48K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30879FKAGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30879FKBGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M3087BFKGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			M3087BFKAGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			M3087BFKBGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
			M30879FLFP	1M+4K		PRQP0100JB-A	100P6S-A			
			M30879FLAFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A			
			M30879FLBFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A			
			M30879FLGFP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30879FLAGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30879FLBGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M3087BFLGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			M3087BFLAGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			M3087BFLBGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
			M30880FWTGP			320K+4K	18K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M30880FWUGP	PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
			M30882FWTGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
			M30882FWUGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
			M30880FHTGP	384K+4K				PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M30880FHUGP					PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M30882FHTGP					PLQP0144KA-A	144P6Q-A	
	M30882FHUGP	PLQP0144KA-A	144P6Q-A							
	M30880FJTGP	512K+4K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
	M30880FJUGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
	M30882FJTGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
	M30882FJUGP			PLQP0144KA-A	144P6Q-A					
	M16C/80	M16C/80	M16C/80	M30800FCFP	128K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A		
	M30800FCGP			PLQP0100KB-A			100P6Q-A			
	M30802FCGP			256K	20K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
	M30803FGFP					PRQP0100JB-A	100P6S-A			
	M30803FGGP					PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
	M30805FGGP					PLQP0144KA-A	144P6Q-A			
	M16C/80T	M16C/80T	M16C/80T	M30800FCTFP	128K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A		
	M16C/60	M16C/62	M16C/62	M30624FGFP	256K	20K	PRQP0100JB-A	100P6S-A		
				M30624FGGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
				M30625FGGP			PRQP0080JA-A	80P6S-A		
M16C/62A		M16C/62A	M16C/62A	M30620FCAFP	128K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A		
				M30620FCAGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
				M30621FCAGP	256K	20K	PRQP0080JA-A	80P6S-A		
				M30624FGAFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A		
				M30624FGAGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
				M30625FGAGP			PRQP0080JA-A	80P6S-A		
M16C/62L		M16C/62L	M16C/62L	M30624FGLFP	256K	20K	PRQP0100JB-A	100P6S-A		
				M30624FGLGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
				M30625FGLGP			PRQP0080JA-A	80P6S-A		

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
M16C	M16C/60	M16C/62M	M30620FCMFP	128K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M30620FCMGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M30621FCMGP			PRQP0080JA-A	80P6S-A	
			M30624FGMFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M30624FGMGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M30625FGMGP	PRQP0080JA-A	80P6S-A				
		M16C/62N	M3062GF8NFP	64K	8K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M3062GF8NGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M30620FCNFP	128K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M30620FCNGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M30621FCNGP	256K	20K	PRQP0080JA-A	80P6S-A	
			M30624FGNFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M30624FGNGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M30624FGNHP			PTQP0100LB-A	100PFB-A	
			M30625FGNGP			PRQP0080JA-A	80P6S-A	
			M16C/62P	M30622F8PFP	64K+4K	4K	PRQP0100JB-A	100P6S-A
		M30622F8PGP		PLQP0100KB-A			100P6Q-A	
		M30623F8PFP		128K+4K	10K	PRQP0080JA-A	80P6S-A	
		M30620FCPFP				PRQP0100JB-A	100P6S-A	
		M30620FCPGP				PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M30621FCPFP		256K+4K	20K	PRQP0080JA-A	80P6S-A	
		M30624FGPFP				PRQP0100JB-A	100P6S-A	
		M30624FGPGP				PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M3062LFGPFP				PRQP0100JB-A	100P6S-A	
		M3062LFGPGP				PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M30625FGPFP		384K+4K	31K	PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
		M30626FHPFP				PRQP0100JB-A	100P6S-A	
		M30626FHPGP				PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M30627FHPFP		512K+4K		PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
		M30626FJFP				PRQP0100JB-A	100P6S-A	
		M30626FJPGP				PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M30627FJPGP				PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
		M16C/62T		M30620FCTFP	128K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A
			M30620FCUFP	PRQP0100JB-A			100P6S-A	
			M30621FCTGP	PRQP0080JA-A			80P6S-A	
			M30621FCUGP	256K	20K	PRQP0080JA-A	80P6S-A	
			M30624FGTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M30624FGUFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
		M16C/62PT	M3062CF8TFP	64K+4K	4K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M3062CF8TGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M3062AFCTFP	128K+4K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M3062AFCVFP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M3062AFCTGP			PRQP0100JB-A	100P6Q-A	
			M3062AFCVGP	384K+4K	31K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M3062JFHTFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
		M3062JFHTGP	PLQP0100KB-A			100P6Q-A		
		M16C/63	R5F363A6NFA(*6)	128K+24K	12K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F363A6NFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F363A6DFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F363A6DFB(*6)	256K+24K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F363B6NFE(*6)			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F363B6DFE(*6)			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F363AENFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F363AENFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F363AEDFA(*6)	384K+24K	31K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F363AEDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F363BENFE(*6)			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F363BEDFE(*6)			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F363AKNFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
R5F363AKNFB(*6)	PLQP0100KB-A		100P6Q-A					
R5F363AKDFA(*6)	PRQP0100JD-B		100P6F-A					
R5F363AKDFB(*6)	PLQP0100KB-A		100P6Q-A					
R5F363AMNFA(*6)	512K+24K			PRQP0100JD-B	100P6F-A			
R5F363AMNFB(*6)		PLQP0100KB-A		100P6Q-A				
R5F363AMDFA(*6)		PRQP0100JD-B		100P6F-A				
R5F363AMDFA(*6)		PLQP0100KB-A		100P6Q-A				

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況	
				ROM	RAM				
M16C	M16C/60	M16C/64	R5F36406NFA	128K+24K	12K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F36406NFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F36406DFA			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F36406DFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F3640DNFA	256K+24K	16K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F3640DNFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F3640DDFA			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F3640DDFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F3640MNFA	512K+24K	31K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F3640MNFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F3640MDFA			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F3640MDFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		M16C/64A	R5F364A6NFA(*6)	128K+24K	12K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F364A6NFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F364A6DFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F364A6DFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F364AENFA(*6)	256K+24K	20K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F364AENFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F364AEDFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F364AEDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F364AKNFA(*6)	384K+24K	31K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F364AKNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F364AKDFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F364AKDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F364AMNFA(*6)	512K+24K		PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F364AMNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			R5F364AMDFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F364AMDFA(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
			M16C/64C	R5F36406CNFA(*6)	128K+24K	12K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
				R5F36406CNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		R5F36406CDFA(*6)		PRQP0100JD-B			100P6F-A		
		R5F36406CDFB(*6)		PLQP0100KB-A			100P6Q-A		
		R5F3640ECNFA(*6)		256K+24K	20K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F3640ECNFB(*6)				PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F3640ECDFA(*6)				PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F3640ECDFB(*6)				PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F3640KCNFA(*6)		384K+24K	31K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F3640KCNFB(*6)				PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F3640KCDFA(*6)				PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F3640KCDFB(*6)				PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F3640MCNFA(*6)		512K+24K		PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F3640MCNFB(*6)				PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F3640MCDFA(*6)				PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F3640MCDFA(*6)				PLQP0100KB-A	100P6Q-A		

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
M16C	M16C/60	M16C/65	R5F36506NFA(*6)	128K+24K	12K	PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F36506NFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F36506DFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F36506DFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3650ENFA(*6)			256K+24K	20K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
			R5F3650ENFB(*6)	PLQP0100KB-A	100P6Q-A						
			R5F3651ENFC(*6)	PLQP0128KB-A	128P6Q-A						
			R5F3650EDFA(*6)	PRQP0100JD-B	100P6F-A						
			R5F3650EDFB(*6)	PLQP0100KB-A	100P6Q-A						
			R5F3651EDFC(*6)	PLQP0128KB-A	128P6Q-A						
			R5F3650KNFA(*6)	384K+24K	31K	PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650KNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651KNFC(*6)			PLQP0128KB-A	128P6Q-A				
			R5F3650KDFFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650KDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651KDFFC(*6)	PLQP0128KB-A	128P6Q-A						
			R5F3650MNFA(*6)	512K+24K		PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650MNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651MNFC(*6)			PLQP0128KB-A	128P6Q-A				
			R5F3650MDFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650MDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651MDFFC(*6)	PLQP0128KB-A	128P6Q-A						
			R5F3650NNFA(*6)	512K+24K	47K	PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650NNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651NNFC(*6)			PLQP0128KB-A	128P6Q-A				
			R5F3650NDFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650NDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651NDFFC(*6)	PLQP0128KB-A	128P6Q-A						
			R5F3650RNFA	640K+24K		PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650RNFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651RNFC			PLQP0128KB-A	128P6Q-A				
			R5F3650RDFA			PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650RDFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651RDFFC	PLQP0128KB-A	128P6Q-A						
			R5F3650TNFA	768K+24K		PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650TNFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651TNFC			PLQP0128KB-A	128P6Q-A				
			R5F3650TDFA			PRQP0100JD-B	100P6F-A				
			R5F3650TDFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
			R5F3651TDFFC	PLQP0128KB-A	128P6Q-A						
			M16C/65C		M16C/65C	R5F36506CNFA(*6)	128K+24K	12K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
						R5F36506CNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
						R5F36506CDFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
						R5F36506CDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
						R5F3650ECNFA(*6)			256K+24K	20K	PRQP0100JD-B
		R5F3650ECNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F3651ECNFC(*6)			PLQP0128KB-A	128P6Q-A					
		R5F3650ECDFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A					
		R5F3650ECDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
		R5F3651ECDFFC(*6)			PLQP0128KB-A	128P6Q-A					
		R5F3650KCNFA(*6)			384K+24K	31K	PRQP0100JD-B	100P6F-A			
		R5F3650KCNFB(*6)					PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F3651KCNFC(*6)					PLQP0128KB-A	128P6Q-A			
		R5F3650KCDFFA(*6)					PRQP0100JD-B	100P6F-A			
		R5F3650KCDFB(*6)					PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F3651KCDFFC(*6)			PLQP0128KB-A	128P6Q-A					
		R5F3650MCNFA(*6)			512K+24K		PRQP0100JD-B	100P6F-A			
		R5F3650MCNFB(*6)					PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F3651MCNFC(*6)					PLQP0128KB-A	128P6Q-A			
		R5F3650MCDFA(*6)					PRQP0100JD-B	100P6F-A			
		R5F3650MCDFB(*6)					PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F3651MCDFFC(*6)			PLQP0128KB-A	128P6Q-A					
		R5F3650NCNFA(*6)			512K+24K	47K	PRQP0100JD-B	100P6F-A			
		R5F3650NCNFB(*6)					PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
		R5F3651NCNFC(*6)					PLQP0128KB-A	128P6Q-A			
R5F3650NCDFA(*6)	PRQP0100JD-B	100P6F-A									
R5F3650NCDFB(*6)	PLQP0100KB-A	100P6Q-A									
R5F3651NCDFFC(*6)	PLQP0128KB-A	128P6Q-A									

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
M16C	M16C/60	M16C/6C	R5F36CA6DFA(*6)	128K+24K	12K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F36CA6DFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F36CA6NFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F36CA6NFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F36CAEDFA(*6)	256K+24K	20K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F36CAEDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F36CAENFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F36CAENFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F36CAKDFA(*6)	384K+24K	31K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F36CAKDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F36CAKNFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F36CAKNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F36CAMDFA(*6)	512K+24K		PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F36CAMDFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F36CAMNFA(*6)			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
		R5F36CAMNFB(*6)			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		M16C/6N	M306N0FGTFP	256K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N1FCTFP	128K	5K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306NAFGTFP	256K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306NBFCTFP	128K	5K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
		M16C/6N4	M306N4FCFP	128K+4K	5K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N4FCGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N4FCTFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N4FCTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N4FCVFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N4FCVGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N4FGFP	256K+4K	10K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N4FGGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N4FGTFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N4FGTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N4FGVFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N4FGVGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M16C/6N5	M306N5FCFP	128K+4K	5K	PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N5FCGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N5FCTFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N5FCTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N5FCVFP			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M306N5FCVGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M16C/6N6	M306N6FHGP	384K+4K	31K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N6FHTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N6FHVGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N6FJGP	512K+4K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N6FJTGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N6FJVGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M16C/6N7	M306N7FHGP	384K+4K	31K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M306N7FJGP	512K+4K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
		M16C/6NM	M306NMFHGP	384K+4K	31K	PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
			M306NMFHTGP			PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
			M306NMFHVGP			PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
			M306NMFJGP	512K+4K		PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
			M306NMFJTGP			PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
		M306NMFJVGP			PLQP0128KB-A	128P6Q-A		
		M16C/6NN	M306NNFHGP	384K+4K	31K	PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
			M306NNFJGP	512K+4K		PLQP0128KB-A	128P6Q-A	
		M16C/6S	M306S0F8DGP	64K	24K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			M306S0FADGP	96K		PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			M306S0FAGP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
M16C	M16C/50	M16C/5L	R5F35L30JFF	64K+24K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L30KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L23JFE	96K+24K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35L23KFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35L33JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L33KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L26JFE	128K+24K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35L26KFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35L36JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L36KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L2EJFE	256K+24K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35L2EKFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35L3EJFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L3EKFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L80JFF	64K+16K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L80JFF	96K+16K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L86JFF	128K+16K	12K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L86KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L8EJFF	256K+16K	20K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L8EKFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		M16C/5LD	R5F35L30DFF	64K+24K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L23DFE	96K+24K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35L33DFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L26DFE	128K+24K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35L36DFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35L2EDFE	256K+24K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35L3EDFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			M16C/56	R5F35630JFF	64K+24K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A
		R5F35630KFF				PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F35623JFE		96K+24K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F35623KFE				PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F35633JFF				PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F35633KFF				PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F35626JFE		128K+24K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F35626KFE				PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F35636JFF				PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F35636KFF				PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F3562EJFE		256K+24K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F3562EKFE				PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F3563EJFF				PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F3563EKFF				PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F35680JFF		64K+16K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		M16C/56D		R5F35630DFF	64K+24K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A
			R5F35623DFE	96K+24K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35633DFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35626DFE	128K+24K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35636DFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F3562EDFE	256K+24K	20K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F3563EDFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
M16C	M16C/50	M16C/5M	R5F35M23JFE	96K+28K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M23KFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M33JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35M33KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35MB3JFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35MB3KFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35MC3JFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35MC3KFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35M16JFB	128K+28K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F35M16KFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F35M26JFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M26KFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M36JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35M36KFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35MA6JFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35MA6KFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35MB6JFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35MB6KFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35MC6JFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35MC6KFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35M1EJFB	256K+28K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F35M1EKFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F35M2EJFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M2EKFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M3EJFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35M3EKFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35MAEJFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35MAEKFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35MBEJFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35MBEKFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35MCEJFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35MCEKFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35M73JFE	96K+24K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M73KFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M83JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35M83KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35ME3JFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35ME3KFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35MF3JFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35MF3KFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35M66JFB	128K+24K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F35M66KFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F35M76JFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M76KFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35M86JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F35M86KFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35MD6JFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35MD6KFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35ME6JFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35ME6KFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
R5F35MF6JFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
R5F35MF6KFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
R5F35M6EJFB	256K+24K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
R5F35M6EKFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
R5F35M7EJFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A				
R5F35M7EKFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A				
R5F35M8EJFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
R5F35M8EKFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
R5F35MDEJFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A						
R5F35MDEKFB	PLQP0100KB-A	100P6Q-A						
R5F35MEEJFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A						
R5F35MEEKFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A						
R5F35MFEJFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
R5F35MFEKFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
M16C	M16C/50	M16C/57	R5F35723JFE	96K+28K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35723KFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35733JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35733KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35716JFB	128K+28K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35716KFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35726JFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35726KFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35736JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35736KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F3571EJFB			256K+28K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F3571EKFB					PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F3572EJFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A					
			R5F3572EKFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A					
			R5F3573EJFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F3573EKFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F35773JFE	96K+24K	8K			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35773KFE					PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F35783JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35783KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35766JFB	128K+24K	12K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35766KFB			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			R5F35776JFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35776KFE			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
			R5F35786JFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F35786KFF			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F3576EJFB			256K+24K	20K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F3576EKFB					PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F3577EJFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A					
			R5F3577EKFE	PLQP0080KB-A	80P6Q-A					
			R5F3578EJFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F3578EKFF	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
	M16C/30	M16C/30P	M30302FAPFP	96K+4K	5K			PRQP0100JB-A	100P6S-A	
			M30302FAPGP					PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			M30302FCPPFP	128K+4K	6K	PRQP0100JB-A	100P6S-A			
			M30302FCPGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M30302FEPFP	192K+4K	6K	PRQP0100JB-A	100P6S-A			
			M30302FEPGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
			M3030RFAPFP	96K	5K	PRQP0100JB-A	100P6S-A			
			M3030RFAPGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A			
M3030RFCPPFP			128K	6K	PRQP0100JB-A	100P6S-A				
M3030RFCPGP					PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
M3030RFDPPFP			160K	6K	PRQP0100JB-A	100P6S-A				
M3030RFDPGP					PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
M3030SFDPPFP			192K	12K	PRQP0100JB-A	100P6S-A				
M3030SFDPGP					PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
M3030RFEPFP			192K	6K	PRQP0100JB-A	100P6S-A				
M3030RFEPGP					PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
M3030SFEPFP			12K	12K	PRQP0100JB-A	100P6S-A				
M3030SFEPGP					PLQP0100KB-A	100P6Q-A				
M3030RFGPPFP	256K	12K	PRQP0100JB-A	100P6S-A						
M3030RFGPGP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A						

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況					
				ROM	RAM								
M16C	M16C/20	M16C/22	M30220FCGP	128K	10K	PLQP0144KA-A	144P6Q-A						
			M30220FCRP			PTQP0144LA-A	144PFB-A						
			M30221FCFP			-	120P6R-A						
		M16C/24	M16C/2N	M30245FCGP	128K	10K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A					
				M302N1FCTHP	128K	5K	PRQP0080JA-A	80P6Q-A					
		M302N2FCTGP	PLQP0080KB-A	80P6S-A									
	M16C/10	M16C/1N	M301N2F8FP	64K	3K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A						
			M301N2F8TFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A						
			M301N2F8VFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A						
	M16C/Tiny	M16C/26	M30262F3GP	24K+4K	1K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A						
						M30262F4GP	32K+4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A				
						M30262F6GP	48K+4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A				
			M30262F8GP	64K+4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A							
					M16C/26A	24K+4K	1K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A				
					M30260F3AGP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A				
		M30260F3TGP	PLQP0048KB-A	48P6Q-A									
		M30260F3VGP	48K+4K	2K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A							
					M30260F6AGP	PLQP0048KB-A	48P6Q-A						
					M30260F6TGP	PLQP0048KB-A	48P6Q-A						
					M30260F6VGP	PLQP0048KB-A	48P6Q-A						
					M30260F8AGP	64K+4K	2K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A				
					M30260F8TGP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A				
					M30260F8VGP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A				
					M16C/26B	M30260F8BGP	64K+4K	2K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A			
					M16C/28	M30280F6HP	48K+4K	4K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
									M30281F6HP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
									M30280F8HP	64K+4K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
									M30281F8HP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		M30280FAHP	96K+4K	8K		PLQP0080KB-A	80P6Q-A						
						M30280FATHP	PLQP0080KB-A	80P6Q-A					
						M30280FAVHP	PLQP0080KB-A	80P6Q-A					
						M30281FAHP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
						M30281FATHP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
						M30281FAVHP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
		M30280FCHP	128K+4K	12K		PLQP0080KB-A	80P6Q-A						
						M30281FCHP	PLQP0064KB-A	80P6Q-A					
						M16C/28B	M30280FCBHP	128K+4K	12K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
						M30281FCBHP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
		M16C/29	M30290FAHP	96K+4K	4K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A						
						M30290FATHP	PLQP0080KB-A	80P6Q-A					
						M30290FAVHP	PLQP0080KB-A	80P6Q-A					
						M30291FAHP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
						M30291FATHP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
						M30291FAVHP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
						M30290FCHP	128K+4K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
	M30290FCTHP					PLQP0080KB-A			80P6Q-A				
	M30290FCVHP		PLQP0080KB-A	80P6Q-A									
	M30291FCHP		PLQP0064KB-A	64P6Q-A									
	M30291FCTHP		128K+4K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A							
					M30291FCTHP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
M30291FCVHP					PLQP0064KB-A	64P6Q-A							

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/1x	R8C/10	R5F21102FP	8K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21102DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21103FP	12K	768	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21103DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21104FP	16K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F21104DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
		R8C/11	R5F21112FP	8K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21112DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21113FP	12K	768	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21113DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21114FP	16K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F21114DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
		R8C/12	R5F21122FP	8K+4K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21122DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21123FP	12K+4K	768	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21123DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21124FP	16K+4K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F21124DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
		R8C/13	R5F21132FP	8K+4K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21132DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21133FP	12K+4K	768	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21133DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21134FP	16K+4K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F21134DFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
		R8C/14	R5F21142SP	8K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21142DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21143SP	12K	768	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21143DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21144SP	16K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21144DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/15	R5F21152SP	8K+2K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21152DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21153SP	12K+2K	768	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21153DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21154SP	16K+2K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21154DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/16	R5F21162SP	8K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21162DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21163SP	12K	768	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21163DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21164SP	16K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21164DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/17	R5F21172SP	8K+2K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21172DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21173SP	12K+2K	768	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21173DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21174SP	16K+2K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21174DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/18	R5F21181SP	4K	384	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21181DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21181DD			PRDP0020BA-A	20P4B	
			R5F21181DDD			PRDP0020BA-A	20P4B	
			R5F21182SP	8K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21182DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21182DD			PRDP0020BA-A	20P4B	
			R5F21182DDD			PRDP0020BA-A	20P4B	
			R5F21182NP			-	28PJW-A	
			R5F21183SP	12K	768	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21183DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21183DD			PRDP0020BA-A	20P4B	
R5F21183DDD				PRDP0020BA-A	20P4B			
R5F21183NP				-	28PJW-A			
R5F21184SP	16K		1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A			
R5F21184DSP				PLSP0020JB-A	20P2F-A			
R5F21184DD				PRDP0020BA-A	20P4B			
R5F21184DDD				PRDP0020BA-A	20P4B			
R5F21184NP			-	28PJW-A				

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/1x	R8C/19	R5F21191SP	4K+2K	384	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21191DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21191DD			PRDP0020BA-A	20P4B	
			R5F21191DDD	PRDP0020BA-A	20P4B			
			R5F21192SP	8K+2K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21192DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21192DD			PRDP0020BA-A	20P4B	
			R5F21192DDD	PRDP0020BA-A	20P4B			
			R5F21192NP			-	28PJW-A	
			R5F21193SP	12K+2K	768	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21193DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21193DD			PRDP0020BA-A	20P4B	
			R5F21193DDD	PRDP0020BA-A	20P4B			
			R5F21193NP			-	28PJW-A	
			R5F21194SP	16K+2K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21194DSP	PLSP0020JB-A			20P2F-A		
		R5F21194DD	PRDP0020BA-A			20P4B		
		R5F21194DDD	PRDP0020BA-A	20P4B				
		R5F21194NP			-	28PJW-A		
			R8C/1A	4K	384	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211A1DSP				PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211A1DD				PRDP0020BA-A	20P4B	
		R5F211A1DDD		PRDP0020BA-A	20P4B			
		R5F211A2SP		8K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211A2DSP				PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211A2DD				PRDP0020BA-A	20P4B	
		R5F211A2DDD		PRDP0020BA-A	20P4B			
		R5F211A2NP				-	28PJW-A	
		R5F211A3SP		12K	768	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211A3DSP				PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211A3DD				PRDP0020BA-A	20P4B	
		R5F211A3DDD		PRDP0020BA-A	20P4B			
		R5F211A3NP				-	28PJW-A	
		R5F211A4SP		16K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211A4DSP	PLSP0020JB-A			20P2F-A		
		R5F211A4DD	PRDP0020BA-A			20P4B		
		R5F211A4DDD	PRDP0020BA-A	20P4B				
		R5F211A4NP			-	28PJW-A		
			R8C/1B	4K+2K	384	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211B1DSP				PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211B1DD				PRDP0020BA-A	20P4B	
		R5F211B1DDD		PRDP0020BA-A	20P4B			
		R5F211B2SP		8K+2K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211B2DSP				PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211B2DD				PRDP0020BA-A	20P4B	
		R5F211B2DDD		PRDP0020BA-A	20P4B			
		R5F211B2NP				-	28PJW-A	
		R5F211B3SP		12K+2K	768	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211B3DSP				PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F211B3DD				PRDP0020BA-A	20P4B	
		R5F211B3DDD		PRDP0020BA-A	20P4B			
		R5F211B3NP				-	28PJW-A	
		R5F211B4SP	16K+2K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R5F211B4DSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
R5F211B4DD	PRDP0020BA-A	20P4B						
R5F211B4DDD	PRDP0020BA-A	20P4B						
R5F211B4NP			-	28PJW-A				

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/2x	R8C/20	R5F21206JFP	32K	2K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21206KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21207JFP	48K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21207KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21208JFP	64K	3K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21208KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2120AJFP	96K	5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2120AKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2120CJFP	128K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R5F2120CKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R8C/21	R5F21216JFP	32K+2K	2K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21216KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21217JFP	48K+2K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21217KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21218JFP	64K+2K	3K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21218KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2121AJFP	96K+2K	5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2121AKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2121CJFP	128K+2K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R5F2121CKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R8C/22	R5F21226JFP	32K	2K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21226KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21226DFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21227JFP	48K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21227KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21227DFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21228JFP	64K	3K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21228KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21228DFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R5F2122AJFP	96K	5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2122AKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2122CJFP	128K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2122CKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R8C/23	R5F21236JFP	32K+2K	2K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21236KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21236DFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21237JFP	48K+2K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21237KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21237DFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21238JFP	64K+2K	3K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21238KFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21238DFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R5F2123AJFP	96K+2K	5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2123AKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2123CJFP	128K+2K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2123CKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R8C/24	R5F21244SNFP	16K	1K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21244SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21244SNLG			PTLG0064JA-A	64F0G	
			R5F21245SNFP	24K	2K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21245SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21246SNFP	32K		PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21246SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21246SNLG			PTLG0064JA-A	64F0G	
			R5F21247SNFP	48K	2.5K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
		R5F21247SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R5F21248SNFP	64K	3K	PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R5F21248SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R8C/25	R5F21254SNFP	16K+2K	1K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21254SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21254SNLG			PTLG0064JA-A	64F0G	
			R5F21255SNFP	24K+2K	2K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21255SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21256SNFP	32K+2K		PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21256SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21256SNLG			PTLG0064JA-A	64F0G	
			R5F21257SNFP	48K+2K	2.5K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
		R5F21257SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R5F21258SNFP	64K+2K	3K	PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R5F21258SDFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/2x	R8C/26	R5F21262SDFP	8K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21262SNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21264JFP	16K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21264KFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21264SDFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21264SNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21265SDFP	24K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21265SNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21266JFP	32K		PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21266KFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21266SDFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21266SNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R8C/27	R5F21272SDFP	8K+2K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21272SNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21274JFP	16K+2K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21274KFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21274SDFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21274SNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21275SDFP	24K+2K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21275SNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21276JFP	32K+2K		PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21276KFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21276SDFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21276SNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R8C/28	R5F21282SDSP	8K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21282SNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21284JSP	16K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21284KSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21284SDSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21284SNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21286JSP	32K	1.5K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21286KSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R8C/29	R5F21292SDSP	8K+2K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21292SNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21294JSP	16K+2K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21294KSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21294SDSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21294SNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21296JSP	32K+2K	1.5K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21296KSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R8C/2A	R5F212A7SDFA	48K	2.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F212A7SDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F212A7SNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F212A7SNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F212A7SNLG			PLQP0064JA-A	64F0G	
			R5F212A8SDFA	64K	3K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F212A8SDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F212A8SNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F212A8SNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F212A8SNLG			PLQP0064JA-A	64F0G	
			R5F212AASDFA	96K	7K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F212AASDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F212AASNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F212AASNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F212AASNLG			PLQP0064JA-A	64F0G	
			R5F212ACSDFA	128K	7.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F212ACSDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F212ACSNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F212ACSNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F212ACSNLG			PLQP0064JA-A	64F0G	

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況			
				ROM	RAM						
R8C	R8C/2x	R8C/2B	R5F212B7SDFA	48K+2K	2.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F212B7SDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
			R5F212B7SNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F212B7SNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
			R5F212B7SNLG			PLQP0064JA-A	64F0G				
			R5F212B8SDFA	64K+2K	3K	PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F212B8SDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
			R5F212B8SNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F212B8SNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
			R5F212B8SNLG			PLQP0064JA-A	64F0G				
			R5F212BASDFA	96K+2K	7K	PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F212BASDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
			R5F212BASNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
			R5F212BASNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
			R5F212BASNLG			PLQP0064JA-A	64F0G				
		R5F212BCSDFA	128K+2K	7.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A					
		R5F212BCSDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
		R5F212BCSNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A					
		R5F212BCSNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
		R5F212BCSNLG			PLQP0064JA-A	64F0G					
		R8C/2C	R8C/2C	R5F212C7SDFP	48K	2.5K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
							PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
				R5F212C8SDFP	64K	3K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
				PLQP0080KB-A			80P6Q-A				
				R5F212CASDFP	96K	7K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
				PLQP0080KB-A			80P6Q-A				
				R5F212CCSDFP	128K	7.5K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
				PLQP0080KB-A			80P6Q-A				
				R8C/2D	R8C/2D	R5F212D7SDFP	48K+2K	2.5K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
									PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F212D8SDFP	64K+2K			3K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
		PLQP0080KB-A					80P6Q-A				
		R5F212DASDFP	96K+2K			7K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
		PLQP0080KB-A					80P6Q-A				
		R5F212DCSDFP	128K+2K			7.5K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
		PLQP0080KB-A					80P6Q-A				
		R8C/2E	R8C/2E			R5F212E2DFP	8K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
						PLQP0032GB-A			32P6U-A		
				R5F212E4DFP	16K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
		R8C/2F	R8C/2F	R5F212F2DFP	8K+2K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
				R5F212F4DFP	16K+2K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
		R8C/2G	R8C/2G	R5F212G4SDFP	16K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
				R5F212G5SDFP	24K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
				R5F212G6SDFP	32K		PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
		R8C/2H	R8C/2H	R5F212H1SDSP	4K	256	PLSP0020JB-A	20P2F-A			
				PLSP0020JB-A			20P2F-A				
				R5F212H2SDSP	8K	384	PLSP0020JB-A	20P2F-A			
				PLSP0020JB-A			20P2F-A				
				PLSP0020JB-A			20P2F-A				
		R8C/2J	R8C/2J	R5F212J0SDSP	2K	256	PLSP0020JB-A	20P2F-A			
				PLSP0020JB-A			20P2F-A				
				R5F212J1SDSP	4K	384	PLSP0020JB-A	20P2F-A			
				PLSP0020JB-A			20P2F-A				
				PLSP0020JB-A			20P2F-A				
		R8C/2K	R8C/2K	R5F212K2SDFP	8K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
				R5F212K4SDFP	16K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
		R8C/2L	R8C/2L	R5F212L2SDFP	8K+2K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				
				R5F212L4SDFP	16K+2K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
				PLQP0032GB-A			32P6U-A				

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/3x	R8C/32A	R5F21321ADSP	4K+4K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21321ANSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21322ADSP	8K+4K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21322ANSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21324ADSP	16K+4K	1.5K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21324ANSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/32C	R5F21321CDSP	4K+4K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21321CNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21322CDSP	8K+4K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21322CNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21324CDSP	16K+4K	1.5K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21324CNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/32D	R5F21321DDSP	4K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21321DNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21322DDSP	8K		PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21322DNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21324DDSP	16K		PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21324DNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/32G	R5F21324GJSP	16K+4K	1.5K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21324GKSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21326GJSP	32K+4K	2.5K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21326GKSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/32H	R5F21324HJSP	16K	1.5K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21324HKSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21326HJSP	32K	2.5K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21326HKSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/32M	R5F21321MDSP	4K+4K	512	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21321MNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21322MDSP	8K+4K	1K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21322MNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A	
			R5F21324MDSP	16K+4K	1.5K	PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F21324MNSP			PLSP0020JB-A	20P2F-A		
		R8C/33A	R5F21331ADFP	4K+4K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21331ANFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21332ADFP	8K+4K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21332ANFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334ADFP	16K+4K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334ANFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335ADFP	24K+4K	2K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335ANFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21336ADFP	32K+4K	2.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F21336ANFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
		R8C/33C	R5F21331CDFP	4K+4K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21331CNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21332CDFP	8K+4K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21332CNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334CDFP	16K+4K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334CNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335CDFP	24K+4K	2K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335CNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21336CDFP	32K+4K	2.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F21336CNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
		R8C/33D	R5F21331DDFP	4K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21331DNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21332DDFP	8K		PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21332DNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334DDFP	16K		PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334DNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335DDFP	24K		PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335DNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21336DDFP	32K		PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F21336DNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
		R8C/33G	R5F21334GJFP	16K+4K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334GKFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21336GJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21336GKFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R8C/33H	R5F21334HJFP	16K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334HKFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21336HJFP	32K	2.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F21336HKFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/3x	R8C/33M	R5F21331MDFP	4K+4K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21331MNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21332MDFP	8K+4K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21332MNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334MDFP	16K+4K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334MNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335MDFP	24K+4K	2K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335MNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21336MDFP	32K+4K	2.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F21336MNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
		R8C/33T	R5F21334TDFP	16K+4K	1.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21334TNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335TDFP	24K+4K	2K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21335TNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21336TDFP	32K+4K	2.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R8C/34C	R5F21336TNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A	
			R5F21344CDFP	16K+4K	1.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21344CNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21345CDFP	24K+4K	2K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21345CNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R8C/34E	R5F21346CDFP	32K+4K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346CNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346EJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346EKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21347EJFP	48K+4K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R8C/34F	R5F21347EKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348EJFP	64K+4K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348EKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134AEJFP	96K+4K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134AEKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134CEJFP	128K+4K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134CEKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346FJFP	32K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346FKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21347FJFP	48K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R8C/34G	R5F21347FKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348FJFP	64K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348FKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134AFJFP	96K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134AFKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134CFJFP	128K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134CFKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346GJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346GKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21347GJFP	48K+4K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R8C/34H	R5F21347GKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348GJFP	64K+4K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348GKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134AGJFP	96K+4K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134AGKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134CGJFP	128K+4K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134CGKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346HJFP	32K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346HKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21347HJFP	48K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R8C/34K	R5F21347HKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348HJFP	64K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348HKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134AHJFP	96K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134AHKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134CHJFP	128K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134CHKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348KDFP	64K+4K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21348KNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F2134CKDFP	128K+4K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R8C/34M	R5F2134CKNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21344MDFP	16K+4K	1.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21344MNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21345MDFP	24K+4K	2K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21345MNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R8C/34P	R5F21346MDFP	32K+4K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346MNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21344PJFP	16K+4K	1.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R8C/34R	R5F21344PKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346PJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346PKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R8C/34R	R5F21344RJFP	16K	1.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21344RKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346RJFP	32K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21346RKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況	
				ROM	RAM				
R8C	R8C/3x	R8C/34U	R5F21346UDFP	32K+4K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21346UNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21348UDFP	64K+4K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21348UNFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R8C/34W	R5F21346WJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21346WKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21347WJFP	48K+4K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21347WKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21348WJFP	64K+4K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21348WKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134AWJFP	96K+4K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134AWKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134CWJFP	128K+4K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134CWKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R8C/34X	R5F21346XJFP	32K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F21346XKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R5F21347XJFP		48K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F21347XKFP				PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F21348XJFP		64K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F21348XKFP				PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2134AXJFP		96K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2134AXKFP				PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2134CXJFP		128K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2134CXKFP				PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R8C/34Y	R5F21346YJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21346YKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21347YJFP	48K+4K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21347YKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21348YJFP	64K+4K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21348YKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134AYJFP	96K+4K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134AYKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134CYJFP	128K+4K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134CYKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R8C/34Z	R5F21346ZJFP	32K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21346ZKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21347ZJFP	48K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21347ZKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21348ZJFP	64K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21348ZKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134AZJFP	96K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134AZKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134CZJFP	128K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2134CZKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/3x	R8C/35A	R5F21354ADFP	16K+4K	1.5K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21354ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21355ADFP	24K+4K	2K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21355ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21356ADFP	32K+4K	2.5K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21356ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21357ADFP	48K+4K	4K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21357ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21358ADFP	64K+4K	6K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21358ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135AADFP	96K+4K	8K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135AANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135CADFP	128K+4K	10K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135CANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
		R8C/35C	R5F21354CDFP	16K+4K	1.5K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21354CNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21355CDFP	24K+4K	2K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21355CNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21356CDFP	32K+4K	2.5K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21356CNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21357CDFP	48K+4K	4K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21357CNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21358CDFP	64K+4K	6K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21358CNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135ACDFP	96K+4K	8K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135ACNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135CCDFP	128K+4K	10K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135CCNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
		R8C/35D	R5F21354DDFP	16K	1K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21354DNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21355DDFP	24K		PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21355DNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21356DDFP	32K		PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21356DNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
		R8C/35M	R5F21354MDFP	16K+4K	1.5K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21354MNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21355MDFP	24K+4K	2K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21355MNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21356MDFP	32K+4K	2.5K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21356MNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21357MDFP	48K+4K	4K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21357MNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21358MDFP	64K+4K	6K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F21358MNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135AMDFP	96K+4K	8K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135AMNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135CMDFP	128K+4K	10K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2135CMNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
R8C	R8C/3x	R8C/36A	R5F21364ADFA	16K+4K	1.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F21364ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F21364ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F21364ANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F21365ADFA	24K+4K	2K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F21365ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F21365ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F21365ANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F21366ADFA	32K+4K	2.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F21366ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F21366ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F21366ANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F21367ADFA	48K+4K	4K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F21367ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F21367ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
		R5F21367ANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
		R5F21368ADFA	64K+4K	6K	PLQP0064GA-A	64P6U-A				
		R5F21368ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
		R5F21368ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
		R5F21368ANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
		R5F2136AADFA	96K+4K	8K	PLQP0064GA-A	64P6U-A				
		R5F2136AADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
		R5F2136AANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
		R5F2136AANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
		R5F2136CADFA	128K+4K	10K	PLQP0064GA-A	64P6U-A				
		R5F2136CADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
		R5F2136CANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A				
		R5F2136CANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
		R8C/36C		R8C/36C	R5F21364CDFA	16K+4K	1.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
					R5F21364CDFB			PTQP0064LB-A	-	
	R5F21364CDFP				PLQP0064KB-A			64P6Q-A		
	R5F21364CNFA				PLQP0064GA-A	64P6U-A				
	R5F21364CNFB				PTQP0064LB-A	-				
	R5F21364CNFP				PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
	R5F21365CDFA				24K+4K	2K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
	R5F21365CDFB						PTQP0064LB-A	-		
	R5F21365CDFP						PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
	R5F21365CNFA				PLQP0064GA-A	64P6U-A				
	R5F21365CNFB				PTQP0064LB-A	-				
	R5F21365CNFP				PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
	R5F21366CDFA				32K+4K	2.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
	R5F21366CDFB						PTQP0064LB-A	-		
	R5F21366CDFP						PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
	R5F21366CNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A					
	R5F21366CNFB			PTQP0064LB-A	-					
	R5F21366CNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
	R5F21367CDFA			48K+4K	4K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
	R5F21367CDFB					PTQP0064LB-A	-			
	R5F21367CDFP					PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
	R5F21367CNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A					
	R5F21367CNFB			PTQP0064LB-A	-					
	R5F21367CNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
	R5F21368CDFA			64K+4K	6K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
	R5F21368CDFB					PTQP0064LB-A	-			
R5F21368CDFP	PLQP0064KB-A					64P6Q-A				
R5F21368CNFA	PLQP0064GA-A			64P6U-A						
R5F21368CNFB	PTQP0064LB-A			-						
R5F21368CNFP	PLQP0064KB-A			64P6Q-A						
R5F2136ACDFA	96K+4K			8K	PLQP0064GA-A	64P6U-A				
R5F2136ACDFB					PTQP0064LB-A	-				
R5F2136ACDFP					PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
R5F2136ACNFA	PLQP0064GA-A			64P6U-A						
R5F2136ACNFB	PTQP0064LB-A	-								
R5F2136ACNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A								
R5F2136CCDFA	128K+4K	10K	PLQP0064GA-A	64P6U-A						
R5F2136CCDFB			PTQP0064LB-A	-						
R5F2136CCDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
R5F2136CCNFA	PLQP0064GA-A	64P6U-A								
R5F2136CCNFB	PTQP0064LB-A	-								
R5F2136CCNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A								

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/3x	R8C/36E	R5F21368EJFP	64K+4K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368EKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AEJFP	96K+4K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AEKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CEJFP	128K+4K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2136CEKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/36F	R5F21368FJFP	64K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368FKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AFJFP	96K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AFKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CFJFP	128K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2136CFKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/36G	R5F21368GJFP	64K+4K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368GKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AGJFP	96K+4K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AGKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CGJFP	128K+4K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2136CGKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/36H	R5F21368HJFP	64K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368HKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AHJFP	96K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AHKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CHJFP	128K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2136CHKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/36M	R5F21364MDFA	16K+4K	1.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21364MDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21364MNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21364MNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21365MDFA	24K+4K	2K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21365MDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21365MNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21365MNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21366MDFA	32K+4K	2.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21366MDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21366MNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21366MNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21367MDFA	48K+4K	4K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21367MDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21367MNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21367MNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368MDFA	64K+4K	6K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21368MDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368MNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21368MNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AMDFA	96K+4K	8K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F2136AMDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AMNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F2136AMNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CMDFA	128K+4K	10K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
		R5F2136CMDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R5F2136CMNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
		R5F2136CMNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/36T-A	R5F21368SDFA	64K+4K	6K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21368SDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368SNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F21368SNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136ASDFA	96K+4K	8K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F2136ASDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136ASNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F2136ASNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CSDFA	128K+4K	10K	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F2136CSDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2136CSNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
		R5F2136CSNFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/36W	R5F21368WJFP	64K+4K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368WKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AWJFP	96K+4K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AWKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CWJFP	128K+4K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2136CWKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/3x	R8C/36X	R5F21368XJFP	64K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368XKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AXJFP	96K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AXKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CXJFP	128K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2136CXKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/36Y	R5F21368YJFP	64K+4K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368YKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AYJFP	96K+4K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AYKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CYJFP	128K+4K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2136CYKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/36Z	R5F21368ZJFP	64K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21368ZKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AZJFP	96K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136AZKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F2136CZJFP	128K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2136CZKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/38A	R5F21386ADFP	32K+4K	2.5K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21386ANFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21386ANLG			PTLG0081KA-A	81F0E	
			R5F21387ADFP	48K+4K	4K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21387ANFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21387ANLG			PTLG0081KA-A	81F0E	
			R5F21388ADFP	64K+4K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388ANFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388ANLG			PTLG0081KA-A	81F0E	
			R5F2138AADFP	96K+4K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AANFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AANLG			PTLG0081KA-A	81F0E	
			R5F2138CADFP	128K+4K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CANFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CANLG			PTLG0081KA-A	81F0E	
		R8C/38C	R5F21386CDFP	32K+4K	2.5K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21386CNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21387CDFP	48K+4K	4K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21387CNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388CDFP	64K+4K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388CNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138ACDFP	96K+4K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138ACNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CCDFP	128K+4K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F2138CCNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R8C/38E	R5F21388EJFP	64K+4K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388EKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AEJFP	96K+4K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AEKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CEJFP	128K+4K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F2138CEKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R8C/38F	R5F21388FJFP	64K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388FKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AFJFP	96K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AFKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CFJFP	128K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F2138CFKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R8C/38G	R5F21388GJFP	64K+4K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388GKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AGJFP	96K+4K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AGKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CGJFP	128K+4K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
R5F2138CGKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A				
R8C/38H	R5F21388HJFP	64K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
	R5F21388HKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
	R5F2138AHJFP	96K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
	R5F2138AHKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
	R5F2138CHJFP	128K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
R5F2138CHKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A				

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/3x	R8C/38M	R5F21386MDFP	32K+4K	2.5K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21386MNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21387MDFP	48K+4K	4K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21387MNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388MDFP	64K+4K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388MNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AMDFP	96K+4K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AMNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R8C/38T-A	R5F21388SDFP	64K+4K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388SNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138ASDFP	96K+4K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138ASNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CSDFP	128K+4K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R8C/38W	R5F21388WJFP	64K+4K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388WKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AWJFP	96K+4K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AWKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CWJFP	128K+4K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R8C/38X	R5F21388XJFP	64K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388XKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AXJFP	96K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AXKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CXJFP	128K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R8C/38Y	R5F21388YJFP	64K+4K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388YKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AYJFP	96K+4K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AYKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CYJFP	128K+4K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R8C/38Z	R5F21388ZJFP	64K	6K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F21388ZKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AZJFP	96K	8K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138AZKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F2138CZJFP	128K	10K	PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R8C/3GA	R5F2138CZKFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
			R5F213G2ADNP	8K+4K	1K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G2ANNP			PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G4ADNP	16K+4K	1.5K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G4ANNP			PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G5ADNP	24K+4K	2K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G5ANNP			PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G6ADNP	32K+4K	2.5K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
		R5F213G6ANNP			PWQN0024KC-A	24PJS-A		

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/3x	R8C/3GC	R5F213G1CDSP	4K+4K	512	PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G1CNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G2CDNP	8K+4K	1K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G2CNDP			PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G2CDSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G2CNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G4CDNP	16K+4K	1.5K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G4CNDP			PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G4CDSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G4CNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G5CDNP	24K+4K	2K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G5CNDP			PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G5CDSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G5CNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G6CDNP	32K+4K	2.5K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
		R5F213G6CNDP			PWQN0024KC-A	24PJS-A		
		R5F213G6CDSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A		
		R5F213G6CNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A		
		R8C/3GD	R5F213G1DDSP	4K	1K	PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G1DNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G2DDSP	8K		PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G2DNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G4DDSP	16K		PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G4DNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G5DDSP	24K		PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G5DNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G6DDSP	32K		PLSP0024JB-A	24P2F-A	
			R5F213G6DNSP			PLSP0024JB-A	24P2F-A	
		R8C/3GM	R5F213G2MNNP	8K+4K	1K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G4MNNP	16K+4K	1.5K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G5MNNP	24K+4K	2K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
			R5F213G6MNNP	32K+4K	2.5K	PWQN0024KC-A	24PJS-A	
		R8C/3JA	R5F213J2ADNP	8K+4K	1K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J2ANNP			PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J4ADNP	16K+4K	1.5K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J4ANNP			PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J5ADNP	24K+4K	2K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J5ANNP			PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J6ADNP	32K+4K	2.5K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
		R5F213J6ANNP			PWQN0036KA-B	36PJW-B		
		R8C/3JC	R5F213J2CDNP	8K+4K	1K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J2CNDP			PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J4CDNP	16K+4K	1.5K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J4CNDP			PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J5CDNP	24K+4K	2K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J5CNDP			PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J6CDNP	32K+4K	2.5K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
		R5F213J6CNDP			PWQN0036KA-B	36PJW-B		
		R8C/3JM	R5F213J2MNNP	8K+4K	1K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J4MNNP	16K+4K	1.5K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J5MNNP	24K+4K	2K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
			R5F213J6MNNP	32K+4K	2.5K	PWQN0036KA-B	36PJW-B	
		R8C/3JT	R5F213J4TDNP	16K+4K	1.5K	PXQN0040LA-A	-	
			R5F213J4TNNP			PXQN0040LA-A	-	
			R5F213J5TDNP	24K+4K	2K	PXQN0040LA-A	-	
			R5F213J5TNNP			PXQN0040LA-A	-	
			R5F213J6TDNP	32K+4K	2.5K	PXQN0040LA-A	-	
		R5F213J6TNNP			PXQN0040LA-A	-		
		R8C/3MK	R5F213M8KNNP	64K+4K	8K	PWQN0040KB-B	40PJS-B	
			R5F213MCKNNP	128K+4K	10K	PWQN0040KB-B	40PJS-B	
		R8C/3MQ	R5F213M6QNNP	32K+4K	2.5K	PWQN0040KB-A	40PJS-A	
			R5F213M7QNNP	48K+4K	4K	PWQN0040KB-A	40PJS-A	
			R5F213M8QNNP	64K+4K	6K	PWQN0040KB-A	40PJS-A	
			R5F213MAQNNP	96K+4K	7K	PWQN0040KB-A	40PJS-A	
			R5F213MCQNNP	128K+4K	7.5K	PWQN0040KB-A	40PJS-A	
		R8C/3MU	R5F213M6UNNP	32K+4K	4K	PWQN0040KB-B	40PJS-B	
			R5F213M8UNNP	64K+4K	8K	PWQN0040KB-B	40PJS-B	
		R8C/3NT	R5F213N7TNBX	48K+4K	4K	SWBG0048LA-A	-	
			R5F213N8TNBX	64K+4K	6K	SWBG0048LA-A	-	
			R5F213NATNBX	96K+4K	8K	SWBG0048LA-A	-	
			R5F213NCTNBX	128K+4K	10K	SWBG0048LA-A	-	

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況	
				ROM	RAM				
R8C	R8C/5x	R8C/54E	R5F21546EJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21546EKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21547EJFP	48K+4K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21547EKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21548EJFP	64K+4K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21548EKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2154AEJFP	96K+4K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2154AEKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2154CEJFP	128K+4K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2154CEKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R8C/54F	R5F21546FJFP	32K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F21546FKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F21547FJFP	48K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F21547FKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F21548FJFP	64K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F21548FKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F2154AFJFP	96K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F2154AFKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R5F2154CFJFP		128K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2154CFKFP				PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R8C/54G		R5F21546GJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F21546GKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
			R5F21547GJFP	48K+4K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21547GKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21548GJFP	64K+4K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F21548GKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2154AGJFP	96K+4K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2154AGKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2154CGJFP	128K+4K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R5F2154CGKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
			R8C/54H	R5F21546HJFP	32K	2.5K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
				R5F21546HKFP			PLQP0048KB-A	48P6Q-A	
		R5F21547HJFP		48K	4K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F21547HKFP				PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F21548HJFP		64K	6K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F21548HKFP				PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2154AHJFP		96K	8K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2154AHKFP				PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2154CHJFP		128K	10K	PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R5F2154CHKFP				PLQP0048KB-A	48P6Q-A		
		R8C/56E		R5F21566EJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F21566EKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21567EJFP	48K+4K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F21567EKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F21568EJFP	64K+4K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F21568EKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2156AEJFP	96K+4K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2156AEKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2156CEJFP	128K+4K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2156CEKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R8C/56F	R5F21566FJFP	32K	2.5K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F21566FKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F21567FJFP	48K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F21567FKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F21568FJFP	64K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F21568FKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F2156AFJFP	96K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F2156AFKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F2156CFJFP		128K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R5F2156CFKFP				PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R8C/56G		R5F21566GJFP	32K+4K	2.5K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F21566GKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R5F21567GJFP	48K+4K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F21567GKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F21568GJFP	64K+4K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F21568GKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2156AGJFP	96K+4K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2156AGKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2156CGJFP	128K+4K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2156CGKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R8C/56H	R5F21566HJFP	32K	2.5K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
				R5F21566HKFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
		R5F21567HJFP		48K	4K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R5F21567HKFP				PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R5F21568HJFP		64K	6K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R5F21568HKFP				PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R5F2156AHJFP		96K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R5F2156AHKFP				PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R5F2156CHJFP		128K	10K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
		R5F2156CHKFP				PLQP0064KB-A	64P6Q-A		

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/Lx	R8C/L35A	R5F2L357ADFP	48K+4K	6K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L357ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L358ADFP	64K+4K	8K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L358ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L35AADFP	96K+4K	10K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L35AANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
		R5F2L35CADFP	128K+4K		PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R5F2L35CANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R8C/L35B	R5F2L357BDFP	48K	6K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L357BNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L358BDFP	64K	8K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L358BNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L35ABDFP	96K	10K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L35ABNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
		R5F2L35CBDFP	128K		PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R5F2L35CBNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R8C/L35C	R5F2L357CDFP	48K+4K	6K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L357CNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L358CDFP	64K+4K	8K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L358CNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L35ACDFP	96K+4K	10K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L35ACNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
		R5F2L35CCDFP	128K+4K		PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R5F2L35CCNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R8C/L35M	R5F2L357MDFP	48K+4K	6K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L357MNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L358MDFP	64K+4K	8K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L358MNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L35AMDFP	96K+4K	10K	PLQP0052JA-A	52P6A-A	
			R5F2L35AMNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A	
		R5F2L35CMDFP	128K+4K		PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R5F2L35CMNFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況		
				ROM	RAM					
R8C	R8C/Lx	R8C/L36A	R5F2L367ADFA	48K+4K	6K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L367ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F2L367ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L367ANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F2L368ADFA	64K+4K	8K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L368ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F2L368ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L368ANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F2L36AADFA	96K+4K	10K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L36AADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F2L36AANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L36AANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F2L36CADFA	128K+4K		PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L36CADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F2L36CANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
		R5F2L36CANFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
		R8C/L36B	R8C/L36B	R5F2L367BDFA	48K	6K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
							R5F2L367BDFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
							R5F2L367BNFA	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R5F2L367BNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F2L368BDFA	64K	8K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L368BDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F2L368BNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L368BNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F2L36ABDFA	96K	10K	PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L36ABDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F2L36ABNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L36ABNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A					
			R5F2L36CBDFA	128K		PLQP0064GA-A	64P6U-A			
			R5F2L36CBDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A			
			R5F2L36CBNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A			
		R5F2L36CBNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
		R8C/L36C	R8C/L36C	R5F2L367CDFA	48K+4K	6K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
							R5F2L367CDFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
							R5F2L367CNFA	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
				R5F2L367CNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
				R5F2L368CDFA	64K+4K	8K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L368CDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
				R5F2L368CNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L368CNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
				R5F2L36ACDFA	96K+4K	10K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L36ACDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
				R5F2L36ACNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L36ACNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
				R5F2L36CCDFA	128K+4K		PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L36CCDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
				R5F2L36CCNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
		R5F2L36CCNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						
		R8C/L36M	R8C/L36M	R5F2L367MDFA	48K+4K	6K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
							R5F2L367MDFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
							R5F2L367MNFA	PLQP0064GA-A	64P6U-A	
				R5F2L367MNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
				R5F2L368MDFA	64K+4K	8K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L368MDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
				R5F2L368MNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L368MNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
				R5F2L36AMDFA	96K+4K	10K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L36AMDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
				R5F2L36AMNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L36AMNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A				
				R5F2L36CMDFA	128K+4K		PLQP0064GA-A	64P6U-A		
				R5F2L36CMDFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
				R5F2L36CMNFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
		R5F2L36CMNFP	PLQP0064KB-A	64P6Q-A						

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況	
				ROM	RAM				
R8C	R8C/Lx	R8C/L38A	R5F2L387ADFA	48K+4K	6K	PLQP0080JA-A	FP-80WV		
			R5F2L387ADFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
			R5F2L387ANFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV		
			R5F2L387ANFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
			R5F2L388ADFA	64K+4K	8K	PLQP0080JA-A	FP-80WV		
			R5F2L388ADFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
			R5F2L388ANFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV		
			R5F2L388ANFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
			R5F2L38AADFA	96K+4K	10K	PLQP0080JA-A	FP-80WV		
			R5F2L38AADFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
			R5F2L38AANFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV		
			R5F2L38AANFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
			R5F2L38CADFA	128K+4K		PLQP0080JA-A	FP-80WV		
			R5F2L38CADFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
			R5F2L38CANFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV		
		R5F2L38CANFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
		R8C/L38B	R8C/L38B	R5F2L387BDFA	48K	6K	PLQP0080JA-A	FP-80WV	
							PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
							PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L387BNFA			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L388BDFA	64K	8K	PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L388BDFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L388BNFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L388BNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38ABDFA	96K	10K	PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L38ABDFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38ABNFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L38ABNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38CBDFA	128K		PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L38CBDFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38CBNFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV	
		R5F2L38CBNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
		R8C/L38C	R8C/L38C	R5F2L387CDFA	48K+4K	6K	PLQP0080JA-A	FP-80WV	
							PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
							PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L387CNFA			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L388CDFA	64K+4K	8K	PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L388CDFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L388CNFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L388CNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38ACDFA	96K+4K	10K	PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L38ACDFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38ACNFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L38ACNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38CCDFA	128K+4K		PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2L38CCDFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38CCNFA			PLQP0080JA-A	FP-80WV	
		R5F2L38CCNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			
		R8C/L38M	R8C/L38M	R5F2L387MDFA	48K+4K	6K	PLQP0080JA-A	FP-80W	
							PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
							PLQP0080JA-A	FP-80W	
				R5F2L387MNFA			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L388MDFA	64K+4K	8K	PLQP0080JA-A	FP-80W	
				R5F2L388MDFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L388MNFA			PLQP0080JA-A	FP-80W	
				R5F2L388MNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38AMDFA	96K+4K	10K	PLQP0080JA-A	FP-80W	
				R5F2L38AMDFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38AMNFA			PLQP0080JA-A	FP-80W	
				R5F2L38AMNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38CMDFA	128K+4K		PLQP0080JA-A	FP-80W	
				R5F2L38CMDFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
				R5F2L38CMNFA			PLQP0080JA-A	FP-80W	
		R5F2L38CMNFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A			

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
R8C	R8C/Lx	R8C/L3AA	R5F2L3A7ADFA	48K+4K	6K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F2L3A7ADFP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F2L3A7ANFA			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F2L3A7ANFP	64K+4K	8K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F2L3A8ADFA			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F2L3A8ADFP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F2L3A8ANFA	96K+4K	10K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F2L3A8ANFP			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F2L3AAADFA			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F2L3AAADFP	128K+4K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F2L3AAANFA			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F2L3ACADFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F2L3ACADFP	48K	6K	PRQP0100JD-B	100P6F-A	
			R5F2L3ACANFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A	
			R5F2L3ACANFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A	
		R5F2L3A7BDFA	64K	8K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A7BDFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A7BNFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A7BNFP	96K	10K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A8BDFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A8BDFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A8BNFA	128K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A8BNFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3AABDFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3AABDFP	48K+4K	6K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3AABNFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3AABNFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3ACBDFA	64K+4K	8K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3ACBDFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3ACBNFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3ACBNFP	96K+4K	10K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A7CDFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A7CDFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A7CNFA	64K+4K	8K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A7CNFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A8CDFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A8CDFP	96K+4K	10K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A8CNFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A8CNFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3AACDFA	128K+4K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3AACDFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3AACNFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3AACNFP	48K+4K	6K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3ACCDFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3ACCDFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3ACCNFA	64K+4K	8K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3ACCNFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3AAMDFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3AAMDFP	96K+4K	10K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A7MNFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A7MNFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A8MDFA	128K+4K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A8MDFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3A8MNFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3A8MNFP	48K+4K	6K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3AAAMDFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3AAAMDFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3AAANFA	64K+4K	8K	PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3AAANFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3AACMDFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3AACMDFP	96K+4K	10K	PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3ACMNFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3ACMNFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3ACMDFA	128K+4K		PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3ACMDFP			PRQP0100JD-B	100P6F-A		
		R5F2L3ACMNFA			PLQP0100KB-A	100P6Q-A		
		R5F2L3ACMNFP			PLQP0100KB-A	FP-100U		

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況	
				ROM	RAM				
R8C	R8C/Lx	R8C/LA3A	R5F2LA32ADFP	8K+2K	2K	PLQP0032GB-A	32P6U-A		
			R5F2LA32ANFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
			R5F2LA34ADFP	16K+2K		PLQP0032GB-A	32P6U-A		
			R5F2LA34ANFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
			R5F2LA36ADFP	32K+2K		PLQP0032GB-A	32P6U-A		
			R5F2LA36ANFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
		R8C/LA5A	R5F2LA38ADFP	64K+2K	3.5K	PLQP0032GB-A	32P6U-A		
			R5F2LA38ANFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A		
			R5F2LA52ADFP	8K+2K	2K	PLQP0052JA-A	52P6A-A		
			R5F2LA52ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
			R5F2LA54ADFP	16K+2K		PLQP0052JA-A	52P6A-A		
			R5F2LA54ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
		R8C/LA6A	R5F2LA56ADFP	32K+2K		PLQP0052JA-A	52P6A-A		
			R5F2LA56ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
			R5F2LA58ADFP	64K+2K	3.5K	PLQP0052JA-A	52P6A-A		
			R5F2LA58ANFP			PLQP0052JA-A	52P6A-A		
			R5F2LA64ADFA	16K+2K	2K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA64ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA64ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA64ANFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA66ADFA	32K+2K		PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA66ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA66ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA66ANFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA67ADFA	48K+2K	3.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA67ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA67ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA67ANFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA68ADFA	64K+2K		PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA68ADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA68ANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA68ANFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA6AADFA	96K+4K	5.5K	PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA6AADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA6AANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA6AANFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA6CADFA	128K+4K		PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA6CADFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R5F2LA6CANFA			PLQP0064GA-A	64P6U-A		
			R5F2LA6CANFP			PLQP0064KB-A	64P6Q-A		
			R8C/LA8A	R5F2LA84ADFA	16K+2K	2K	PLQP0080JA-A	FP-80WV	
				R5F2LA84ADFP			PLQP0080KB-A	80P6Q-A	
		R5F2LA84ANFA				PLQP0080JA-A	FP-80WV		
		R5F2LA84ANFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA86ADFA		32K+2K		PLQP0080JA-A	FP-80WV		
		R5F2LA86ADFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA86ANFA				PLQP0080JA-A	FP-80WV		
		R5F2LA86ANFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA87ADFA		48K+2K	3.5K	PLQP0080JA-A	FP-80WV		
		R5F2LA87ADFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA87ANFA				PLQP0080JA-A	FP-80WV		
		R5F2LA87ANFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA88ADFA		64K+2K		PLQP0080JA-A	FP-80WV		
		R5F2LA88ADFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA88ANFA				PLQP0080JA-A	FP-80WV		
		R5F2LA88ANFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA8AADFA		96K+4K	5.5K	PLQP0080JA-A	FP-80W		
		R5F2LA8AADFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA8AANFA				PLQP0080JA-A	FP-80W		
		R5F2LA8AANFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA8CADFA		128K+4K		PLQP0080JA-A	FP-80W		
		R5F2LA8CADFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R5F2LA8CANFA				PLQP0080JA-A	FP-80W		
		R5F2LA8CANFP				PLQP0080KB-A	80P6Q-A		
		R8C/LAPS		R5F2LAP6SNSP	32K+4K	3K	PLSP0030JB-A	-	
				R5F2LAP7SNSP	48K+4K		PLSP0030JB-A	-	
				R5F2LAP8SNSP	64K+4K		PLSP0030JB-A	-	
				R5F2LAPASNSP	96K+4K	3.5K	PLSP0030JB-A	-	
				R5F2LAPCSNSP	128K+4K		PLSP0030JB-A	-	

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況	
				ROM	RAM				
R8C	R8C/Mx	R8C/M11A	R5F2M110ANDD	2K+2K	256	PRDP0014AC-A	-		
			R5F2M110ADSP			PTSP0014JA-B	TTP-14DV		
			R5F2M110ANSP	4K+2K	384	PTSP0014JA-B	TTP-14DV		
			R5F2M111ANDD			PRDP0014AC-A	-		
			R5F2M111ADSP	8K+2K	512	PTSP0014JA-B	TTP-14DV		
			R5F2M111ANSP			PTSP0014JA-B	TTP-14DV		
			R5F2M112ANDD	8K+2K	512	PRDP0014AC-A	-		
			R5F2M112ADSP			PTSP0014JA-B	TTP-14DV		
		R5F2M112ANSP	PTSP0014JA-B			TTP-14DV			
		R5F2M120ANDD	2K+2K			256	PRDP0020AD-A	-	
		R5F2M120ADSP		PLSP0020JB-A	20P2F-A				
		R5F2M120ANSP		PLSP0020JB-A	20P2F-A				
		R5F2M121ANDD		4K+2K	384		PRDP0020AD-A	-	
		R5F2M121ADSP					PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F2M121ANSP		8K+2K	512		PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F2M122ANDD					PRDP0020AD-A	-	
		R5F2M122ADSP					PLSP0020JB-A	20P2F-A	
		R5F2M122ANSP	PLSP0020JB-A			20P2F-A			
		R5F2M131BDFF	4K+2K	384	PLQP0032GB-A	32P6U-A			
		R5F2M131BNFP			PLQP0032GB-A	32P6U-A			
		R5F2M132BDFF			8K+2K	512	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F2M132BNFP					PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F2M134BDFF			16K+2K	1K	PLQP0032GB-A	32P6U-A	
		R5F2M134BNFP	PLQP0032GB-A	32P6U-A					

赤文字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
SuperH	SH/Tiny	SH7125	R5F71250AD50FA(*4)(*7)	16K	4K	PRQP0064GC-A	FP-64HV	
			R5F71250AD50FP(*4)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64K	
			R5F71250AD50NP(*4)(*7)			PVQN0064LB-A	TNP-64BV	
			R5F71250AN50FA(*4)(*7)	32K	8K	PRQP0064GC-A	FP-64HV	
			R5F71250AN50FP(*4)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64K	
			R5F71250AN50NP(*4)(*7)			PVQN0064LB-A	TNP-64BV	
			R5F71251AD50FA(*4)(*7)	32K	8K	PRQP0064GC-A	FP-64HV	
			R5F71251AD50FP(*4)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64K	
			R5F71251AD50NP(*4)(*7)			PVQN0064LB-A	TNP-64BV	
			R5F71251AN50FA(*4)(*7)	64K		PRQP0064GC-A	FP-64HV	
			R5F71251AN50FP(*4)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64K	
			R5F71251AN50NP(*4)(*7)			PVQN0064LB-A	TNP-64BV	
			R5F71252D50FA(*4)(*7)	64K		PRQP0064GB-A	FP-64A	
			R5F71252D50FP(*4)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64K	
			R5F71252D50NP(*4)(*7)			PVQN0064LB-A	TNP-64BV	
		R5F71252N50FA(*4)(*7)	128K		PRQP0064GB-A	FP-64A		
		R5F71252N50FP(*4)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64K		
		R5F71252N50NP(*4)(*7)			PVQN0064LB-A	TNP-64BV		
		R5F71253D50FA(*4)(*7)	128K		PRQP0064GB-A	FP-64A		
		R5F71253D50FP(*4)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64K		
		R5F71253D50NP(*4)(*7)			PVQN0064LB-A	TNP-64BV		
		R5F71253N50FA(*4)(*7)			PRQP0064GB-A	FP-64A		
		R5F71253N50FP(*4)(*7)			PLQP0064KB-A	FP-64K		
		R5F71253N50NP(*4)(*7)			PVQN0064LB-A	TNP-64BV		
		R5F71240AD50FP(*4)(*7)	SH7124	16K	4K	PLQP0048JA-A	FP-48F	
		R5F71240AD50NP(*4)(*7)				PVQN0052LE-A		
		R5F71240AN50FP(*4)(*7)				PLQP0048JA-A	FP-48F	
		R5F71240AN50NP(*4)(*7)		PVQN0052LE-A				
		R5F71241AD50FP(*4)(*7)		32K	8K	PLQP0048JA-A	FP-48F	
		R5F71241AD50NP(*4)(*7)				PVQN0052LE-A		
		R5F71241AN50FP(*4)(*7)				PLQP0048JA-A	FP-48F	
		R5F71241AN50NP(*4)(*7)		PVQN0052LE-A				
		R5F71242D50FP(*4)(*7)		64K		PLQP0048JA-A	FP-48F	
	R5F71242D50NP(*4)(*7)	PVQN0052LE-A						
	R5F71242N50FP(*4)(*7)	PLQP0048JA-A				FP-48F		
	R5F71242N50NP(*4)(*7)	PVQN0052LE-A						
	R5F71243D50FP(*4)(*7)	128K			PLQP0048JA-A	FP-48F		
	R5F71243D50NP(*4)(*7)				PVQN0052LE-A			
	R5F71243N50FP(*4)(*7)				PLQP0048JA-A	FP-48F		
	R5F71243N50NP(*4)(*7)	PVQN0052LE-A						
	R5F71424AK64FPV(*3)(*4)(*7)	SH7147	SH7147	256K	12K	PLQP0100KB-A	FP-100UV	
	R5F71474AK64FPV(*3)(*4)(*7)					PLQP0100KB-A	FP-100UV	
	R5F71474BD80FPV(*3)(*4)(*7)			256K	16K	PLQP0100KB-A	FP-100UV	
	R5F71424BJ80FPV(*3)(*4)(*7)					PLQP0100KB-A	FP-100UV	
	R5F71474BJ80FPV(*3)(*4)(*7)					PLQP0100KB-A	FP-100UV	

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
SuperH	SH7216	SH7214	R5F72145ADBG(*3)(*4)(*7)	512K	64K	PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72145ADFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72145ADFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72145BDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72145BDFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72145BDFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72145GDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72145GDFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72145GDFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72145HDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72145HDFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72145HDFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72146ADBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72146ADFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72146ADFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72146BDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72146BDFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72146BDFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72146GDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72146GDFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72146GDFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72146HDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72146HDFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72146HDFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72147ADBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72147ADFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72147ADFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72147BDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72147BDFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72147BDFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72147GDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72147GDFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72147GDFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72147HDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72147HDFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72147HDFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72165ADBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
			R5F72165ADFA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LA-B	-	
			R5F72165ADFP(*3)(*4)(*7)			PLQP0176KB-A	FP-176EV	
			R5F72165BDBG(*3)(*4)(*7)			PLBG0176GA-A	BP-176V	
	R5F72165BDFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72165BDFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72165GDBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72165GDFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72165GDFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72165HDBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72165HDFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72165HDFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72166ADBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72166ADFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72166ADFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72166BDBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72166BDFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72166BDFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72166GDBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72166GDFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72166GDFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72166HDBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72166HDFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72166HDFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72167ADBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72167ADFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72167ADFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72167BDBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72167BDFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72167BDFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72167GDBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72167GDFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72167GDFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72167HDBG(*3)(*4)(*7)	PLBG0176GA-A	BP-176V					
	R5F72167HDFA(*3)(*4)(*7)	PLQP0176LA-B	-					
	R5F72167HDFP(*3)(*4)(*7)	PLQP0176KB-A	FP-176EV					
	R5F72867D100FA(*3)(*4)(*7)	1M	32K	PLQP0176LB-A	FP-176AV			
	R5F72867N100FA(*3)(*4)(*7)			PLQP0176LB-A	FP-176AV			
	R5F74513KBG(*3)(*5)(*7)	1.5M	8K+16K+512K	PRBG0292GB-A	-			

赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFWv3 Ver.4.50
対応デバイスリスト

(2012/10/31現在)

Family	Series	Group	Type No.	Memory size(byte)		Renesas code	Package	対応状況
				ROM	RAM			
H8SX	H8SX/1600	H8SX/1622	R5F61622D50FPV(*3)(*4)(*7)	256K	24K	PLQP0144KA-A	FP-144L	
			R5F61622D50LGV(*3)(*4)(*7)			PTLG0145JB-A	TLP-145V	
			R5F61622N50FPV(*3)(*4)(*7)			PLQP0144KA-A	FP-144L	
			R5F61622N50LGV(*3)(*4)(*7)			PTLG0145JB-A	TLP-145V	
H8S	H8S/Tiny	H8S/20103	R4F20102DFA(*5)(*7)	96K+8K	8K	PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R4F20102DFB(*5)(*7)			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R4F20102NFA(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R4F20102NFB(*5)(*7)			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R4F20103DFA(*5)(*7)	128K+8K		PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R4F20103DFB(*5)(*7)			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
			R4F20103NFA(*5)(*7)			PLQP0064KB-A	64P6Q-A	
			R4F20103NFB(*5)(*7)			PLQP0064GA-A	64P6U-A	
	H8S/20203	H8S/20203	R4F20202DFD(*5)(*7)	96K+8K	8K	PLQP0080JA-A	FP-80W	
			R4F20202NFD(*5)(*7)	128K+8K		PLQP0080JA-A	FP-80W	
			R4F20203DFD(*5)(*7)			PLQP0080JA-A	FP-80W	
			R4F20203NFD(*5)(*7)	PLQP0080JA-A		FP-80W		
	H8S/20223	H8S/20223	R4F20222DFD(*5)(*7)	96K+8K	8K	PLQP0080JA-A	FP-80W	
			R4F20222NFD(*5)(*7)	128K+8K		PLQP0080JA-A	FP-80W	
			R4F20223DFD(*5)(*7)			PLQP0080JA-A	FP-80W	
			R4F20223NFD(*5)(*7)	PLQP0080JA-A		FP-80W		


赤字は新規対応デバイスです。

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

S550-SFWv3 書き込み時における注意事項

- (*1) 本デバイスは、シリアル書き込みの際、マーキング状態により2つの異なる書き込みシーケンス(Rev.2.0, Rev.3.0)が存在します。

マーキングが以下の場合、Rev.2.0となります。




マーキングが以下の場合、Rev.3.0となります。



・S550-SFWv3の動作電圧は、3.3V±5% or 5V±5%です。

- (*2) 本デバイスは、E2データフラッシュの書き込みはできません。
 (*3) 本デバイスは、ユーザブートマトの書き込みはできません。
 (*4) 本デバイスは、全消去操作を行わなくても、フラッシュメモリ(ユーザマットなど)に既に書き込まれているデータは消去されますのでご注意ください。
 (*5) 本デバイスは、ID Codeプロテクトが設定されていない場合、全消去操作を行わなくても、フラッシュメモリ(ユーザマットなど)に既に書き込まれているデータは消去されますのでご注意ください。
 (*6) 本デバイスは、1線式クロック非同期形シリアル書き込みに対応しています。
 但し、M16C/64A,M16C/65は2010年第25週以降の製品、M16C/63,M16C/6Cは2010年第10週以降の製品に限ります。
 製造日はパッケージのマーキングに記載しています。例えば、2010年の第25週は「025xxxx」になります



- (*7) 製品に付属している14-14 Standard Cableをご使用の場合は、ルネサスエレクトロニクス社製フラッシュプログラマ E8a(E1)とピン配置が異なりますのでご注意ください。