

シリアルフラッシュライタ
S550-SFW1U Ver.1.10
対応デバイスリスト

(2004/10/08現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	対応状況	S-Code (*1)	
				ROM	RAM				
M16C	M16C/60	M16C/62	M30624FGFP	256K	20K	100P6S-A		01	
			M30624FGGP			100P6Q-A		01	
			M30625FGGP			80P6S-A		01	
		M16C/62A	M30620FCAFP	128K	10K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
						80P6S-A		01	
			M30624FGAFP	256K	20K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
						80P6S-A		01	
		M16C/62L	M30624FGLFP	256K	20K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
						80P6S-A		01	
		M16C/62M	M30620FCMFP	128K	10K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
						80P6S-A		01	
			M30624FGMFP	256K	20K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
						80P6S-A		01	
		M16C/62N	M3062GF8NFP	64K	8K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
			M30620FCNFP	128K	10K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
			M30624FGNFP	256K	20K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
			M16C/62P	M30622F8PFP	64K+4K	4K	100P6S-A		01
							100P6Q-A		01
		80P6S-A						01	
		M30620FCPFP		128K+4K	10K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
						80P6S-A		01	
		M30624FGPFP		256K+4K	20K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
						128P6Q-A		01	
						100P6S-A		01	
		M30626FHPFP	384K+4K	31K	100P6S-A		01		
					100P6Q-A		01		
					128P6Q-A		01		
		M16C/62T U	M30620FCTFP	128K	10K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
						80P6S-A		01	
			M30624FGUFP	256K	20K	100P6S-A		01	
						80P6S-A		01	
		M16C/62PT	M3062CF8TFP	64K+4K	4K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
			M3062AFCTFP	128K+4K	10K	100P6S-A		01	
						100P6Q-A		01	
		M16C/6N	M306N0FGTFP	256K	10K	100P6S-A		01	
			M306N1FCTFP	128K	5K	100P6S-A		01	
			M306NAFGTFP	256K	10K	100P6S-A		01	
			M306NBFCTFP	128K	5K	100P6S-A		01	
		M16C/6N4	M306N4FCTFP	128K+4K	5K	100P6S-A		01	
			M306N4FGTFP	256K+4K	10K	100P6S-A		01	
		M16C/6N5	M306N5FCTFP	128K+4K	5K	100P6S-A		01	
		M16C/6NK	M306NKFHGP	384K+4K	31K	100P6Q-A		01	
M306NKFJGP	512K+4K			100P6Q-A		01			
M16C/6NL	M306NLFHGP	384K+4K	31K	100P6Q-A		01			
	M306NLFJGP	512K+4K		100P6Q-A		01			
M16C/6NM	M306NMFHGP	384K+4K	31K	128P6Q-A		01			
	M306NMFJGP	512K+4K		128P6Q-A		01			
M16C/6NN	M306NNFHGP	384K+4K	31K	128P6Q-A		01			
	M306NNFJGP	512K+4K		128P6Q-A		01			

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFW1U Ver.1.10
対応デバイスリスト

(2004/10/08現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	対応状況	S-Code (*1)
				ROM	RAM			
M16C	M16C/80	M16C/80	M30800FCFP	128K	10K	100P6S-A		01
			M30800FCGP			100P6Q-A		01
			M30802FCGP			144P6Q-A		01
			M30803FGFP	256K	20K	100P6S-A		01
			M30803FGGP			100P6Q-A		01
			M30805FGGP			144P6Q-A		01
		M16C/80T	M30800FCTFP	128K	10K	100P6S-A		01
	M32C/80	M32C/83	M30833FJFP (*2)	512K	31K	100P6S-A		01
			M30833FJGP (*2)			100P6Q-A		01
			M30835FJGP (*2)			144P6Q-A		01
			M30833FJTGP			100P6Q-A		01
			M30833FJVGP			100P6Q-A		01
			M30835FJTGP			144P6Q-A		01
			M30835FJVGP			144P6Q-A		01
		M32C/84	M30843FJFP	512K+4K	24K	100P6S-A		01
			M30843FJGP			100P6Q-A		01
			M30845FJGP			144P6Q-A		01
		M32C/85	M30853FWFP	320K+4K	24K	100P6S-A		01
			M30853FWGP			100P6Q-A		01
			M30855FWGP			144P6Q-A		01
			M30853FHFP	384K+4K	24K	100P6S-A		01
			M30853FHGP			100P6Q-A		01
			M30855FHGP			144P6Q-A		01
			M30850FJFP	512K+4K	24K	100P6S-A		01
			M30850FJGP			100P6Q-A		01
		M30852FJGP	144P6Q-A				01	
		M32C/86	M30865FJGP	512K+4K	24K	144P6Q-A		01
		M16C/10	M16C/1N	M301N2F8TFP	64K	3K	48P6Q-A	
	M16C/20	M16C/22	M30220FCGP	128K	10K	144P6Q-A		01
			M30220FCRP			144PFB-A		01
			M30221FCFP			120P6R-A		01
		M16C/24	M30245FCGP	128K	10K	100P6Q-A		01
		M16C/2N	M302N2FCTGP	128K	5K	80P6S-A		01
	M302N1FCTHP		80P6Q-A				01	
	M16C/Tiny	M16C/26	M30262F3GP	24K+4K	1K	48P6Q-A		01
			M30262F4GP	32K+4K	1K	48P6Q-A		01
			M30262F6GP	48K+4K	2K	48P6Q-A		01
			M30262F8GP	64K+4K	2K	48P6Q-A		01
		M16C/26A	M30262F3AGP	24K+4K	1K	48P6Q-A		01
			M30262F4AGP	32K+4K	1K	48P6Q-A		01
			M30262F6AGP	48K+4K	2K	48P6Q-A		01
			M30262F8AGP	64K+4K	2K	48P6Q-A		01
			M16C/28	M30280F6HP	48K+4K	4K	80P6Q-A	
		M30281F6HP	64P6Q-A				01	
		M30280F8HP	64K+4K	4K	80P6Q-A		01	
		M30281F8HP			64P6Q-A		01	
		M30280FAHP			96K+4K	8K	80P6Q-A	
M30281FAHP		64P6Q-A		01				
M16C/29		M30290FAHP	96K+4K	4K	80P6Q-A		01	
		M30290FATHP			80P6Q-A		01	
		M30290FAVHP			80P6Q-A		01	
		M30291FAHP	128K+4K	8K	64P6Q-A		01	
		M30291FATHP			64P6Q-A		01	
		M30291FAVHP			64P6Q-A		01	
		M30290FCHP			80P6Q-A		01	
		M30290FCTHP			80P6Q-A		01	
		M30290FCVHP			80P6Q-A		01	
		M30291FCHP	64P6Q-A		01			
		M30291FCTHP			01			
		M30291FCVHP			01			
		M30291FCVHP			01			

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFW1U Ver.1.10
対応デバイスリスト

(2004/10/08現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	対応状況	S-Code (*1)		
				ROM	RAM					
M16C	R8C/Tiny	R8C/10	R5F21102FP	8K	512	32P6U-A		01		
			R5F21102DFP			32P6U-A		01		
			R5F21103FP	12K	768	32P6U-A		01		
			R5F21103DFP			32P6U-A		01		
			R5F21104FP	16K	1K	32P6U-A		01		
			R5F21104DFP			32P6U-A		01		
		R8C/11	R5F21112FP	8K	512	32P6U-A		01		
			R5F21112DFP			32P6U-A		01		
			R5F21113FP	12K	768	32P6U-A		01		
			R5F21113DFP			32P6U-A		01		
			R5F21114FP	16K	1K	32P6U-A		01		
			R5F21114DFP			32P6U-A		01		
		R8C/12	R5F21122FP	8K	512	32P6U-A		01		
			R5F21122DFP			32P6U-A		01		
			R5F21123FP	12K	768	32P6U-A		01		
			R5F21123DFP			32P6U-A		01		
			R5F21124FP	16K	1K	32P6U-A		01		
			R5F21124DFP			32P6U-A		01		
		R8C/13	R5F21132FP	8K	512	32P6U-A		01		
			R5F21132DFP			32P6U-A		01		
			R5F21133FP	12K	768	32P6U-A		01		
			R5F21133DFP			32P6U-A		01		
			R5F21134FP	16K	1K	32P6U-A		01		
			R5F21134DFP			32P6U-A		01		
		740	740	7542	M37542F8GP	32K	768	32P6U-A		01
					M37542F8FP			36P2R-A		01
					M37542F8SP			32P4B-A		01
					M37542F8TGP			32P6U-A		01
M37542F8TFP						36P2R-A		01		
M37542F8VGP						32P6U-A		01		
M37542F8VFP						36P2R-A		01		
7600	7641				M37641F8FP	32K	2.5K	80P6N-A		01
				M37641F8HP			80P6Q-A		01	
38000	7643			M37643F8FP	32K	2.5K	80P6N-A		01	
				M37643F8HP			80P6Q-A		01	
38000	38C2			M38C29FFHP	60K	2K	64P6Q-A		01	
				M38C29FFFP			64P6U-A		01	
	38C2A			M38C29FFAHP	60K	2K	64P6Q-A		01	
			M38C29FFAFP			64P6U-A		01		
	38K0		M38K09F8HP	32K	2K	64P6Q-A		01		
			M38K09F8FP			64P6U-A		01		
	38K0L		M38K09F8LHP	32K	2K	64P6Q-A		01		
			M38K09F8LFP			64P6U-A		01		
	38K2		M38K29F8HP	32K	2K	64P6Q-A		01		
			M38K29F8FP			64P6U-A		01		
38K2L	M38K29F8LHP		32K	2K	64P6Q-A		01			
	M38K29F8LFP				64P6U-A		01			

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFW1U Ver.1.10
対応デバイスリスト

S550-SFW1U 書き込み時における注意事項

(*1) S-Code とは、S550-SFW1Uのデバイス対応コードです。詳細につきましては、S550-SFW1Uユーザーズマニュアルをご参照ください。

(*2) 本デバイスは、シリアル書き込みの際、マーキング状態により2つの異なる書き込みシーケンス(Rev.2.0、Rev.3.0)が存在します。

マーキングが以下の場合、Rcv.2.0となります。

M30833FJGP XXXXXXX

M30833FJGP TS XXXXXX ***** REV.2.0

マーキングが以下の場合、Rcv.3.0となります。

M32C M30833FJGP XXXXXXX

M30833FJGP TS XXXXXX ***** REV.3.0

書き込みの際は、S550-SFW1Uの電源はVccピン(1ピン)を通してターゲット基板から供給されます。

ターゲット基板側からS550-SFW1Uへ供給する電源容量は、80mA(5V時)以上必要となります。

S550-SFW1Uでお客様製作のターゲット基板に書き込みを行う場合は、デバイスのプログラム・イレース電圧を入力してください。

S550-SFW1Uの動作電圧は、2.5V～5.5Vです。

ご注意

- 本資料は、S550-SFW1Uの特性改良、新規デバイス対応などの理由により 随時更新されます。
- ご購入の際は、弊社ホームページ「S550-SFW1Uサポート」で、最新情報の確認をお願い致します。
<http://www.sunnygiken.co.jp/sfw1u-support.html>
- 本リストに掲載されていないデバイスにつきましては、弊社営業部までお問い合わせください。

最新デバイス対応ソフトウェアについて

製品購入後90日以内にバージョンアップがあった場合は無償、90日経過後は有償となります。

入手方法、ご使用方法等、詳しくは弊社ホームページ「S550-SFW1Uサポート」でご確認ください。

<http://www.sunnygiken.co.jp/sfw1u-support.html>