

シリアルフラッシュライタ
S550-SFW1U Ver.1.11
対応デバイスリスト

(2005/06/01現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	対応状況	S-Code (*1)		
				ROM	RAM					
M16C	M32C/80	M32C/83	M30833FJFP (*2)	512K	31K	100P6S-A		01		
			M30833FJGP (*2)			100P6Q-A		01		
			M30835FJGP (*2)			144P6Q-A		01		
			M30833FJTGP			100P6Q-A		01		
			M30833FJVGP			100P6Q-A		01		
			M30835FJTGP			144P6Q-A		01		
			M30835FJVGP			144P6Q-A		01		
		M32C/84	M30843FWFP	320K+4K	24K	100P6S-A		01		
			M30843FWGP			100P6Q-A		01		
			M30845FWGP			144P6Q-A		01		
			M30843FWTGP			100P6Q-A		01		
			M30845FWTGP			144P6Q-A		01		
			M30843FHFP			384K+4K	24K	100P6S-A		01
			M30843FHGP					100P6Q-A		01
			M30845FHGP	144P6Q-A				01		
			M30843FHTGP	512K+4K	24K	100P6Q-A		01		
			M30845FHTGP			144P6Q-A		01		
			M30843FJFP			100P6S-A		01		
			M30843FJGP			100P6Q-A		01		
			M30845FJGP			144P6Q-A		01		
			M30843FJTGP			100P6Q-A		01		
			M30845FJTGP			144P6Q-A		01		
			M32C/85	M30853FWFP	320K+4K	24K	100P6S-A		01	
				M30853FWGP			100P6Q-A		01	
		M30855FWGP		144P6Q-A				01		
		M30853FWTGP		100P6Q-A				01		
		M30855FWTGP		144P6Q-A				01		
		M30853FHFP		384K+4K			24K	100P6S-A		01
		M30853FHGP						100P6Q-A		01
		M30855FHGP			144P6Q-A			01		
		M30853FHTGP		512K+4K	24K	100P6Q-A		01		
		M30853FHVGP				100P6Q-A		01		
		M30855FHTGP				144P6Q-A		01		
		M30853FJFP				100P6S-A		01		
		M30853FJGP				100P6Q-A		01		
		M30855FJGP				144P6Q-A		01		
		M30853FJTGP				100P6Q-A		01		
		M30853FJVGP		100P6Q-A		01				
		M30855FJTGP		144P6Q-A		01				
		M32C/86	M30865FJGP	512K+4K	24K	144P6Q-A		01		
			M30865FJTGP			144P6Q-A		01		
		M32C/88	M30880FWTGP	320K+4K	18K	100P6Q-A		01		
			M30882FWTGP			144P6Q-A		01		
			M30880FHTGP	384K+4K	18K	100P6Q-A		01		
			M30882FHTGP			144P6Q-A		01		
			M30880FJTGP			512K+4K	18K	100P6Q-A		01
		M30882FJTGP	144P6Q-A		01					
		M16C/80	M16C/80	M30800FCFP	128K	10K	100P6S-A		01	
				M30800FCGP			100P6Q-A		01	
				M30802FCGP			144P6Q-A		01	
				M30803FGFP	256K	20K	100P6S-A		01	
				M30803FGGP			100P6Q-A		01	
				M30805FGGP			144P6Q-A		01	
		M16C/80T	M30800FCTFP	128K	10K	100P6S-A		01		
		M16C/60	M16C/62	M30624FGFP	256K	20K	100P6S-A		01	
				M30624FGGP			100P6Q-A		01	
				M30625FGGP			80P6S-A		01	
			M16C/62A	M30620FCAFP	128K	10K	100P6S-A		01	
				M30620FCAGP			100P6Q-A		01	
				M30621FCAGP	256K	20K	80P6S-A		01	
				M30624FGAFP			100P6S-A		01	
		M30624FGAGP	100P6Q-A		01					
		M30625FGAGP	80P6S-A		01					

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFW1U Ver.1.11
対応デバイスリスト

(2005/06/01現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	対応状況	S-Code (*1)
				ROM	RAM			
M16C	M16C/60	M16C/62L	M30624FGLFP	256K	20K	100P6S-A		01
			M30624FGLGP			100P6Q-A		01
			M30625FGLGP			80P6S-A		01
		M16C/62M	M30620FCMFP	128K	10K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
						80P6S-A		01
			M30624FGMFP	256K	20K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
						80P6S-A		01
		M16C/62N	M3062GF8NFP	64K	8K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
						100P6S-A		01
			M30620FCNFP	128K	10K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
						80P6S-A		01
			M30624FGNFP	256K	20K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
		100P6S-A					01	
		100P6Q-A					01	
		100PFB-A					01	
		M16C/62P	M30622F8PFP	64K+4K	4K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
						80P6S-A		01
			M30620FCPFP	128K+4K	10K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
						80P6S-A		01
			M30624FGPFP	256K+4K	20K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
						128P6Q-A		01
			M30626FHPFP	384K+4K	31K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
						128P6Q-A		01
						100P6S-A		01
			M30626FJFP	512K+4K	31K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
		128P6Q-A					01	
		100P6S-A					01	
		M16C/62T	M30620FCTFP	128K	10K	100P6S-A		01
						100P6S-A		01
						80P6S-A		01
			M30624FGTGP	256K	20K	100P6Q-A		01
						100P6S-A		01
						100P6S-A		01
		M16C/62PT	M3062CF8TFP	64K+4K	4K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
						100P6S-A		01
			M3062AFCTFP	128K+4K	10K	100P6S-A		01
						100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
			M3062JFHTFP	384K+4K	31K	100P6S-A		01
						100P6Q-A		01
		M16C/6N	M306N0FGTFP	256K	10K	100P6S-A		01
						100P6S-A		01
			M306NAFGTFP	256K	10K	100P6S-A		01
						100P6S-A		01
		M16C/6N4	M306N4FCTFP	128K+4K	5K	100P6S-A		01
						100P6S-A		01
			M306N4FGTVFP	256K+4K	10K	100P6S-A		01
		M16C/6N5	M306N5FCTFP	128K+4K	5K	100P6S-A		01
						100P6S-A		01
M16C/6NK	M306NKFHGP	384K+4K	31K	100P6Q-A		01		
				100P6Q-A		01		
M16C/6NL	M306NLFHGP	384K+4K	31K	100P6Q-A		01		
				100P6Q-A		01		

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFW1U Ver.1.11
対応デバイスリスト

(2005/06/01現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	対応状況	S-Code (*1)				
				ROM	RAM							
M16C	M16C/60	M16C/6NM	M306NMFHGP	384K+4K	31K	128P6Q-A		01				
			M306NMFJGP	512K+4K		128P6Q-A		01				
		M16C/6NN	M306NNFHGP	384K+4K	31K	128P6Q-A		01				
			M306NNFJGP	512K+4K		128P6Q-A		01				
	M16C/20	M16C/22	M30220FCGP	128K	10K	144P6Q-A		01				
			M30220FCRP			144PFB-A		01				
			M30221FCFP			120P6R-A		01				
		M16C/24	M30245FCGP	128K	10K	100P6Q-A		01				
		M16C/2N	M302N2FCTGP	128K	5K	80P6S-A		01				
			M302N1FCTHP			80P6Q-A		01				
	M16C/Tiny	M16C/26	M16C/26	M30262F3GP	24K+4K	1K	48P6Q-A		01			
				M30262F4GP	32K+4K	1K	48P6Q-A		01			
				M30262F6GP	48K+4K	2K	48P6Q-A		01			
				M30262F8GP	64K+4K	2K	48P6Q-A		01			
		M16C/26A	M16C/26A	M30260F3AGP	24K+4K	1K	48P6Q-A		01			
				M30260F3TGP			48P6Q-A		01			
				M30260F3VGP			48P6Q-A		01			
				M30260F6AGP			48P6Q-A		01			
				M30260F6TGP	48K+4K	2K	48P6Q-A		01			
				M30260F6VGP	48P6Q-A		01					
				M30260F8AGP	64K+4K	2K	48P6Q-A		01			
				M30260F8TGP			48P6Q-A		01			
		M30260F8VGP	48P6Q-A				01					
		M30260F8VGP	48P6Q-A				01					
		M16C/28	M16C/28	M30280F6HP	48K+4K	4K	80P6Q-A		01			
				M30281F6HP			64P6Q-A		01			
				M30280F8HP	64K+4K	4K	80P6Q-A		01			
				M30281F8HP			64P6Q-A		01			
				M30280FAHP	96K+4K	8K	80P6Q-A		01			
				M30281FAHP			64P6Q-A		01			
		M16C/29	M16C/29	M30290FAHP	96K+4K	4K	80P6Q-A		01			
				M30290FATHP			80P6Q-A		01			
				M30290FAVHP			80P6Q-A		01			
				M30291FAHP			64P6Q-A		01			
				M30291FATHP			64P6Q-A		01			
				M30291FAVHP			64P6Q-A		01			
				M30290FCHP			128K+4K	8K	80P6Q-A		01	
				M30290FCTHP					80P6Q-A		01	
				M30290FCVHP					80P6Q-A		01	
				M30291FCHP					64P6Q-A		01	
				M30291FCTHP					64P6Q-A		01	
				M30291FCVHP					64P6Q-A		01	
	M301N2F8TFP			64K					3K	48P6Q-A		01
	R8C/Tiny			M16C/1N					R8C/10	R5F21102FP	8K	512
		R5F21102DFP	12K		768	32P6U-A		01				
		R5F21103FP				32P6U-A		01				
		R5F21103DFP	16K		1K	32P6U-A		01				
		R5F21104FP				32P6U-A		01				
		R5F21104DFP				32P6U-A		01				
		R5F21104DFP		32P6U-A			01					
		R8C/11	R8C/11	R5F21112FP	8K	512	32P6U-A		01			
				R5F21112DFP			32P6U-A		01			
R5F21113FP				12K	768	32P6U-A		01				
R5F21113DFP						32P6U-A		01				
R5F21114FP				16K	1K	32P6U-A		01				
R5F21114DFP						32P6U-A		01				
R8C/12		R8C/12	R5F21122FP	8K+4K	512	32P6U-A		01				
			R5F21122DFP			32P6U-A		01				
			R5F21123FP	12K+4K	768	32P6U-A		01				
			R5F21123DFP			32P6U-A		01				
			R5F21124FP	16K+4K	1K	32P6U-A		01				
			R5F21124DFP			32P6U-A		01				
R8C/13		R8C/13	R5F21132FP	8K+4K	512	32P6U-A		01				
			R5F21132DFP			32P6U-A		01				
			R5F21133FP	12K+4K	768	32P6U-A		01				
			R5F21133DFP			32P6U-A		01				
			R5F21134FP	16K+4K	1K	32P6U-A		01				
			R5F21134DFP			32P6U-A		01				

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFW1U Ver.1.11
対応デバイスリスト

(2005/06/01現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	対応状況	S-Code (*1)	
				ROM	RAM				
740	7600	7641	M37641F8FP	32K	2.5K	80P6N-A		01	
			M37641F8HP			80P6Q-A		01	
		7643	M37643F8FP	32K	2.5K	80P6N-A		01	
			M37643F8HP			80P6Q-A		01	
		38000	38C2	M38C29FFHP	60K	2K	64P6Q-A		01
				M38C29FFFP			64P6U-A		01
	38C2A		M38C29FFAHP	60K	2K	64P6Q-A		01	
			M38C29FFAFP			64P6U-A		01	
	38K0		M38K09F8HP	32K	2K	64P6Q-A		01	
			M38K09F8FP			64P6U-A		01	
	38K0L		M38K09F8LHP	32K	2K	64P6Q-A		01	
			M38K09F8LFP			64P6U-A		01	
	38K2		M38K29F8HP	32K	2K	64P6Q-A		01	
			M38K29F8FP			64P6U-A		01	
	38K2L		M38K29F8LHP	32K	2K	64P6Q-A		01	
			M38K29F8LFP			64P6U-A		01	
	740		7542	M37542F4FP	16K+4K	768	36P2R-A		01
				M37542F4GP			32P6U-A		01
				M37542F4SP			32P4B-A		01
				M37542F8FP	32K+4K	768	36P2R-A		01
				M37542F8GP			32P6U-A		01
				M37542F8SP			32P4B-A		01
		M37542F8TFP		36P2R-A				01	
		M37542F8TGP		32P6U-A				01	
		M37542F8VFP		36P2R-A				01	
		M37542F8VGP		32P6U-A				01	

必ず、後記の注意事項をご確認ください。

シリアルフラッシュライタ
S550-SFW1U Ver.1.11
対応デバイスリスト

S550-SFW1U 書き込み時における注意事項

(*1) S-Codeとは、S550-SFW1Uのデバイス対応コードです。詳細につきましては、S550-SFW1Uユーザーズマニュアルをご参照ください。

(*2) 本デバイスは、シリアル書き込みの際、マーキング状態により2つの異なる書き込みシーケンス(Rev.2.0、Rev.3.0)が存在します。

マーキングが以下の場合、Rcv.2.0となります。

M30833FJGP XXXXXXX

M30833FJGP TS XXXXXXX ***** REV.2.0
--

マーキングが以下の場合、Rcv.3.0となります。

M32C M30833FJGP XXXXXXX

M30833FJGP TS XXXXXXX ***** REV.3.0
--

- ・書き込みの際は、S550-SFW1Uの電源はVccピン(1ピン)を通じてターゲット基板から供給されます。ターゲット基板側からS550-SFW1Uへ供給する電源容量は、80mA(5V時)以上必要となります。
- ・S550-SFW1Uでお客様製作のターゲット基板に書き込みを行う場合は、デバイスのプログラム・イレース電圧を入力してください。
- ・S550-SFW1Uの動作電圧は、2.5V～5.5Vです。

ご注意

- ・本資料は、S550-SFW1Uの特性改良、新規デバイス対応などの理由により、随時更新されます。
- ・ご購入の際は、弊社ホームページ「S550-SFW1Uサポート」で、最新情報の確認をお願い致します。
<http://www.sunnygiken.co.jp/sfw1u-support.html>
- ・本リストに掲載されていないデバイスにつきましては、弊社営業部までお問い合わせください。

最新デバイス対応ソフトウェアについて

- ・製品購入後90日以内にバージョンアップがあった場合は無償、90日経過後は有償となります。
- ・入手方法、ご使用方法等、詳しくは弊社ホームページ「S550-SFW1Uサポート」でご確認ください。
<http://www.sunnygiken.co.jp/sfw1u-support.html>